



LED strips i 1-farge. Velg mellom varmhvit, blå og nøytral hvit. Også i IP65 for utvendig bruk eller som mekanisk beskyttelse. RA 80. Volt-drop/max lengde er satt på grunn av spenningsfall. Ny tilførsel monteres for hver max. lengde; gjerne fra samme LED-driver. Megalys bør benyttes til store flater og hvor stor lysmengde ønskes. Annen strips for nisjer, hyller, markering og lign. Du kan bruke monteringskit, men vi anbefaler lodding - mer robust.

ART. NR.	EL.NR.	TEKST	V	W/M	LYSYTELSE	KUTTPUNKT	VOLTDROP/ MÅL	FARGE
736904	32 210 41	LED Strips Megalys WW	24	9,6	570 lm/m	Hver 50mm	Max 5m	8x2,5 Varmhvit
736900	32 210 42	LED Strips Megalys WW IP65	24	9,6	570 lm/m	Hver 50mm	Max 5m	12x4 Varmhvit
736907		LED Strips Megalys Blå	24	7,2		Hver 50mm	Max 6m	8x2,5 Blå
736814		LED Strips NW IP65	24	2,5		Hver 6. ledd	Max 20m	5,5x3,5 Kaldhvit
736804		LED Strips WW IP65	24	2,5		Hver 6. ledd	Max 20m	5,5x3,5 Varmhvit
737204		LED Strips WW Megalys NG	24	14,4	900 lm/m	Hver 100mm	Max 5m	10x2,5 3000K
737214		LED Strips NW Megalys NG	24	14,4	950 lm/m	Hver 100mm	Max 5m	10x2,5 2700K
737104		LED Strips WW	12	4,8	270 lm/m	Hver 50mm	Max 5m	8x2,5 Varmhvit
736800		Monterings-kit for 736814 og 736804						
736910		Monterings-kit for 736900						
736920		Monterings-kit for 736907, 736904 og 737104						




12-/24V LED Driver se side 43.



LED Strips kuttes på anvist punkt



LED Strips Megalys NG i stor kanal



LED Strips RGB og nyheten RGB-W (Full RGB med integrert varm hvitt lys.) 24V drift gir større kapasitet. Når volderp/max lengde oppnås bør ny tilførsel monteres; gjerne ut fra samme LED-driver/RGB styring. For små innstallasjoner som hyller, nisjer og lign, kan 737099 12V brukes. For vanlige anlegg brukes RGB controller. For store anlegg med synkron drift anbefales DMX. Se side 47.

ART. NR.	EL.NR.	TEKST	V	W/M	KUTTPUNKT	VOLTDROP/ MAX LENGDE	MÅL	FARGE
736998	32 210 54	LED Strips Megalys RGB-W	24	14,4	Hver 100mm	6m	15x6mm	RGBW
727199	32 210 43	LED Strips Megalys RGB	24	14,4	Hver 100mm	6m	10x2,5mm	RGB
736999	32 210 44	LED Strips Megalys RGB IP65	24	14,4	Hver 100mm	6m	12x6mm	RGB
737099		LED Strips RGB	12	6	Hver 100mm	10m	10x2,5mm	RGB
7369200		Monteringskit for 736999						
737020		Monteringskit for 737099 og 727199						



12-/24V LED Driver
se side 43.



Monterings-kit



Med RGB/RGB-W
løsning
se neste side.



LED Strips kuttes på
anvist punkt

ALUKANALER FOR LED STRIPS
RGB/RGB-W CONTROLLER

EFFEKT, INTERIØR
OG UTENDØRS



24x10
innfelling: 19x7



17x10



18x18
D: 20mm



36x26
innfelling: 26x26



Stor alukanal (36x26)
inkl. klips for takmontering

ART. NR	TEKST	MÅL
771005	1m Alukanal m/frostet lokk for LED Strips	17x10x1000
772005	2 m Alukanal m/frostet lokk for LED Strips	17x10x2000
771015	1m Alukanal hjørne m/frostet lokk for LED Strips	18x18x1000
772015	2m Alukanal hjørne m/frostet lokk for LED Strips	18x18x2000
771025	1m Alukanal innfelt m/opal lokk for LED Strips	24x10x1000
772025	2m Alukanal innfelt m/opal lokk for LED Strips	24x10x2000
771035	1m Stor alukanal innfelt m/opal lokk for LED Strips	36x26x1000
772035	2m Stor alukanal innfelt m/opal lokk for LED Strips	36x26x2000



Stor alukanal,
innfelt i tak.



391300 RGB/RGB-W Controller 12-/24V 96-/192W
391310 Fjernkontroll for 391300 RGB