

E80-S

Markeringslys med LED



Beskrivelse

E80-S er en utenpåliggende markeringslysarmatur, basert på LED.

E85-S gjenkjennes ved bruk av høykvalitets materialer og komponenter.

Skilt for både 20 og 30 meters leseavstand er tilgjengelig. Kan leveres for manuell, selvtest og sentralt kontrollert testing og overvåking. Bruker et miljøvennlig NiMh batteri. Leveres også for sentralisert batteri. Skilt er inkludert.

Monteringsbraketter må bestilles separat.



Veggbrakett



Flagg brakett



Oppheng

E80-S

Markeringslys med LED



Teknisk beskrivelse

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Hvitlakkert aluminium med komponentplate i Polycarbonate.

MONTERING

For utenpåliggende takmontering. Flagg, vegg og oppheng mulig ved hjelp av et kit. Settet må bestilles separat.

TILBEHØR

Vegg brakett, flagg brakett og oppheng bestilles separat.

TILKOBLING

Kabelinnføring på toppen og svekningeri hver side. 3 eller 5-polet tilkoblingsklemme.

NØDLYS SYSTEM

Leveres med standard (S), selvtest (ST) eller adresserbart (DALI) system for 1 eller 3 timers varighet.

E80-S

Markeringslys med LED



Illustrasjoner

E80-S 15x26



E80-S 10x26



E80-S

