

Onnline Elevator Pop-up 1 x stikk 2xUSB

El-nummer: 1522659 EAN: 7070483130795

Tekniske spesifikasjoner:

Merkestrøm/merkespenning, frekvens: 16A/250V 50HZ

Kapslingsgrad: IP20

Tilkobling:

Tilkoblingskabel: 2,0M H05VV-F - 3G1,5mm2 Sort, utskiftbar.

Plugg/støpsel: Schuko CEE7/7 (TypeE/F)

Strømuttak:

1 x stikkontakt type Schuko CEE 7/7 (Type F)

2 polet med jord og barnesikring 16A 250V IP20, 90° vinkel. Farge: svart matt RAL 9005

Funksjonsmodul:

1x dobbel USB lader 5.2V/2,15A

Material:

Underdel/stikk: Kunststoff/plastikk PA6,GF 30 V1 (gwr 850°) farge svart RAL 9005

Profil: Støpt Aluminium, AlMgSi 0,5, anodisert E0EV1

Dekor: Presset Aluminium AlMgSi 0,5, anodisert E0EV1

Monteringsdetaljer/mål: Produktmål, se skisse

Hulldiameter: Ø 79-80mm (+/- 1mm)

Platetykkelse: fra 16mm til 60mm

Innfellingsdybde: 135mm

Festes til benkeplate med låsemutter.

Bruksområder: Innfelt i benkeplate på kjøkken eller kontorpulter og møteroms bord mm.

Ved å trykke på toppen vil uttaksdelen stige opp, trykk og skyv ned for tilbakestilling.

Godkjent iht. IEC 60884, VDE 0620-1



