

Onnline TWIST 1 x stikk 2 x USB Stål

EI-nummer: 1522666 **EAN:** 7070483130863 **Farge:** rustritt stålutseende

Tekniske spesifikasjoner:

Merkestrøm/merkespenning, frekvens: 16A/250V 50HZ

Kapslingsgrad: IP20

Tilkobling

Tilkoblingskabel: 2,0M H05VV-F - 3G1,5mm² Sort, utskiftbar.

Plugg/støpsel: Schuko CEE7/7 (TypeE/F)

Strømuttak:

1 x stikkontakt type Schuko CEE 7/7 (Type F)

2 polet med jord og barnesikring 16A 250V IP20, 90° vinkel. Farge: svart matt RAL 9005

Funksjonsmodul:

Dobbel USB lader, 3,1A 5V DC

Material:

Innfellingsdel: Kunststoff: PA6 GF30 850°C, farge svart RAL 9005

Deksel: ZN sink støpt nikkelbelagt og rundbørstet, "rustfritt stålutseende

Monteringsdetaljer:

Bordplatetykkelse fra 8mm

Montasjedybde: ca. 40mm

Hulldiameter utskjæring: 105 (+1)mm

Temperaturområde for montering og bruk: 17°C - 35°C

Transport og lagring: -25°C - 60°C

Beskyttes mot direkte sollys.

Godkjent iht. IEC 60884, VDE 0620-1



