



amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem forskjellige land og hadde i 2012 en omsetning på ca. 650 millioner kroner. Konsernet har også salgsselskaper og energiproduserende selskaper. Vi er markedsleder når det gjelder fleksibilitet og korte ledetider, og med vår hurtighet imøtekommer vi våre kunders krav og forventninger. Med fokus på høy kvalitet og minimal miljøpåvirkning, arbeider vi hele tiden med innovative løsninger og utvikling av nye produkter.

Spiralarmaturer



Tfnos.: 948 500 861 / 600 510

Fax 948 600 560

Crta. Estella s/n 31868

IZURDIAGA IRURZUN

SAPREM er et privat eiet selskap som ble grunnlagt i 1984 og ligger i den spanske regionen Navarra i byen Izurdiaga.

I løpet av de siste årene har SAPREM utviklet et helt nytt produksjon system, med egen design av alle produkter og med egne patenter. Utvikling produksjonsfasiliteter gjøres for å få et produkt av høyeste kvalitet, og gir en meget fleksibel produksjon system.

Dette gjør Saprem i stand til å produsere små og store serier for å tilfredsstille våre kunders krav og forventninger.

Andre dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Vi tar forbehold om feil og rettinger i katalogen.

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003

+47 4507 1440



SAPREM

Toppbendslespiral for 73 mm. isolatornakke.

Bruksområde: Bendsling av rettlinje og vinkel 10 grader. Normalt er dette kompositt isolator i henhold til IEC norm. Spiralene er utstyrt med neoprenhylse for beskyttelse av linen. Påse at klemmeforbindelser ikke skjer over spiralen.

Leveres i sett a` 3 stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al	BLX/BLL
2852670	RCZD066-074/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 16-6/1	16-6/1			
2852671	RCZD074-083/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 16-8/1+AL25		16 8/1 Sp	25	
2852673	RCZD093-099/73R	TOPPB.SP.N73 AL35			35	
2852970	RCZD087-091/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 25-6/1+8/1	25-6/1	25 8/1 Sp		
2852971	RCZD103-107/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852972	RCZD111-124/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 50-6/1+AL50	50-6/1	35 12/7 Sp	50	
2852973	RCZD140-148/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 70-6/1+26/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		50
2852974	RCZD166-172/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 95-22/7+26/7	95-26/7	70 12/7 Sp+95 22/7 Sp		
2852674	RCZD132-140/73R	TOPPB.SP.N73 AL70			70	
2852675	RCZD172-178/73R	TOPPB.SP.N73 FEAL 95-30/7	95-30/7			
2852676	RCZD154-166/73R	TOPPB.SP.N73 AL95			95	62
2852677	RCZD178-188/73R	TOPPB.SP.N73 AL120			120	99

Sidebendslespiral for 73 mm. isolatornakke.

Bruksområde: Bendsling av rettlinje og vinkel 15 grader. Normalt er dette kompositt isolator i henhold til IEC norm. Spiralene er utstyrt med neoprenhylse for beskyttelse av linen. Påse at klemmeforbindelser ikke skjer over spiralen.

Leveres i sett a` 3 stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al	BLX/BLL
2852678	RLOAA066-074/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 16-6/1	16-6/1			
2852679	RLOAA074-083/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 16-8/1+AL25		16 8/1 Sp	25	
2852681	RLOAA093-099/73R	SIDEB.SP.N73 AL35			35	
2852976	RLOAA087-091/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 25-6/1+8/1	25-6/1	25 8/1 Sp		
2852977	RLOAA103-107/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852978	RLOAA111-124/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 50-6/1+AL50	50-6/1	35 12/7 Sp	50	
2852979	RLOAA140-148/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 70-6/1+26/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		50
2852982	RLOAA166-172/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 95-22/7+26/7	95-26/7	70 12/7 Sp+95 22/7 Sp		
2852683	RLOAA132-140/73R	SIDEB.SP.N73 AL70			70	
2852684	RLOAA172-178/73R	SIDEB.SP.N73 FEAL 95-30/7	95-30/7			
2852685	RLOAA154-166/73R	SIDEB.SP.N73 AL95			95	62
2852980	RLOAA178-188/73R	SIDEB.SP.N73 AL120			120	99

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003

+47 4507 1440



Toppbendslespiral for 85 mm. isolatornakke.

Bruksområde: Bendsling av rettlinje og vinkel 10 grader. Normalt er dette porselen isolator, ofte i NTP versjon i henhold til nasjonal norm. Spiralene er utstyrt med neoprenhylse for beskyttelse av linen. Påse at klemmeforbindelser ikke skjer over spiralen.

Leveres i sett a`3 stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr	BLX/BLL
2852928	RCZD066-074/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 16-6/1	16-6/1			
2852929	RCZD074-083/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 16-8/1+AL25		16 8/1 Sp	25	
2852930	RCZD093-099/85R	TOPPB.SP.N85 AL35			35	
2852931	RCZD087-091/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 25-6/1+8/1	25-6/1	25 8/1 Sp		
2852932	RCZD103-107/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852933	RCZD111-124/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 50-6+AL50	50-6/1	35 12/7 Sp	50	
2852934	RCZD140-148/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 70-6/1+26/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		50
2852935	RCZD166-172/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 95-22/7+26/7	95-26/7	70 12/7 Sp+95 22/7 Sp		
2852936	RCZD132-140/85R	TOPPB.SP.N85 AL70			70	
2852665	RCZD172-178/85R	TOPPB.SP.N85 FEAL 95-30/7	95-30/7			
2852666	RCZD154-166/85R	TOPPB.SP.N85 AL95			95	62
2852667	RCZD178-188/85R	TOPPB.SP.N85 AL120			120	99

Sidebendslespiral for 85 mm. isolatornakke.

Bruksområde: Bendsling av rettlinje og vinkel 10 grader. Normalt er dette porselen isolator, ofte i NTP versjon i henhold til nasjonal norm. Spiralene er utstyrt med neoprenhylse for beskyttelse av linen. Påse at klemmeforbindelser ikke skjer over spiralen.

Leveres i sett a`3 stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr	BLX/BLL
2852918	RLOAA066-074/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 16-6/1	16-6/1			
2852919	RLOAA074-083/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 16-8/1+AL25		16 8/1 Sp	25	
2852920	RLOAA087-091/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 25-6/1+8/1	25-6/1	25 8/1 Sp		
2852921	RLOAA103-107/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852922	RLOAA093-099/85R	SIDEB.SP.N85 AL35			35	
2852923	RLOAA111-124/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 50-6/1+AL50	50-6/1	35 12/7 Sp		
2852925	RLOAA140-148/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 70-6/1+26/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp	50	50
2852927	RLOAA166-172/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 95-26/7+22/7	95-26/7	70 12/7 Sp+95 22/7 Sp		
2852924	RLOAA132-140/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 50-6/1+A			70	
2852926	RLOAA172-178/85R	SIDEB.SP.N85 FEAL 95-30/7	95-30/7			
2852668	RLOAA154-166/85R	SIDEB.SP.N85 AL95			95	62
2852669	RLOAA178-188/85R	SIDEB.SP.N85 AL120			120	99

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Verne og rep.spiral.

Bruksområde: Verne/rep spiral består av enkle kordeller uten friksjonsbelegg. Spiralene er beregnet for å beskytte linen mot kordellbrudd i et opphengspunkt..Kan benyttes under bendsling og i klemmer. Spiralene kan også benyttes til reparasjon av line ,hvis skaden på ytre kordellag er mindre enn 25 %.**Stålkjernen må være intakt.**

Leveres i stk.pr fase



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr	Fargekode
2852953	VRAL069-074/R	VERN/REP.SP.FEAL 16-6/1	16-6/1			grønn
2852954	VRAL072-076/R	VERN/REP.SP.FEAL 16-8/1		16 8/1 Sp		
2852955	VRAL083-088/R	VERN/REP.SP.FEAL 25-6/1	25-6/1			blå
2852956	VRAL088-093/R	VERN/REP.SP.FEAL 25-8/1		25 8/1 Sp		grønn
2852884	VRAL078-083/R	VERN/REP.SP.AL25			25	rød
2852957	VRAL099-105/R	VERN/REP.SP.FEAL 35-6/1	35-6/1			gul
2852958	VRAL105-111/R	VERN/REP.SP.FEAL 35-8/1		35 8/1 Sp		rød
2852886	VRAL093-099/R	VERN/REP.SP.AL35			35	sort
2852960	VRAL111-124/R	VERN/REP.SP.FEAL 35+50+AL50	50-6/1	35 12/7 Sp	50	blå
2852961	VRAL140-148/R	VERN/REP.SP.FEAL 70+50	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		gul
2852963	VRAL166-172/R	VERN/REP.SP.FEAL 95-22/7		70 12/7 Sp+95 22/7 Sp		sort
2852888	VRAL132-140/R	VERN/REP.SP.AL70			70	rød
2852962	VRAL154-166/R	VERN/REP.SP. AL95			95	hvit
2852964	VRAL172-178/R	VERN/REP.SP.FEAL 95-26/7+30/7	95-26/7+30/7			blå
2852965	VRAL188-201/R	VERN/REP.SP.FEAL 120-26/7+30/7	120-26/7+30/7			grønn
2852889	VRAL178-188/R	VERN/REP.SP.FEAL 120+AL120		120 22/7 Sp	120	rød
2852967	VRAL215-230/R	VERN/REP.SP.FEAL 150-26/7+30/7	150-26/7+30/7			blå
2852966	VRAL201-215/R	VERN/REP.SP.FEAL 150-22/7		150 22/7 Sp	150	rød
2852968	VRAL230-242/R	VERN/REP.SP.FEAL 185-26/7+22/7	185-26/7	185 22/7 Sp		sort
2852969	VRAL242-250/R	VERN/REP.SP.FEAL 185-30/7	185 30/7			rød
2852880	VRAL258-270/R	VERN/REP.SP.FEAL 240-42/7+54/7	240-54/7	240 42/7 Sp		sort
2852881	VRAL270-279/R	VERN/REP.SP.FEAL 240-26/7+253	240-26/7+253 Condor			grønn
2852882	VRAL279-293/R	VERN/REP.SP.FEAL 240+300	240-30/19	300 42/7 Sp		blå
2852883	VRAL293-307/R	VERN/REP.SP.FEAL 300-54/7+26/7	300-54/7+300-26/7			rød
2852885	VRAL307-322/R	VERN/REP.SP.FEAL 300-30/19+329	300-30/19+329-Curlew			sort
2852887	VRAL322-353/R	VERN/REP.SP.FEAL 354 +380+405	354-Finch+380-Crackle+405-Pheasant			grønn
2852891	VRAL380-390/R	VERN/REP.SP.FEAL PARROT	481-Parrot			

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Rep.skjøtespiral

Bruksområde: Leveres i sett med friksjonsbelegg. Spiralsettet er beregnet for å erstatte kordellene på skadestedet av linen både mekanisk og elektrisk. Kan benyttes. Linen børstes og fettes inn før skjøting. **Stålkjernen må være intakt.**

Leveres i stk.pr.fase



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr	Fargekode
2852986	ETMAW069-072/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 16-6/1	16-6/1			
2852987	ETMAW073-077/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 16-8/1		16 8/1 Sp		sort
2852988	ETMAW085-089/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 25-6/1	25-6/1			blå
2852989	ETMAW089-093/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 25-8/1		25 8/1 Sp		orange
2852937	ETMAW080-084/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.25			25	
2852991	ETMAW103-107/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852992	ETMAW114-118/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 35-12/7		35 12/7 Sp		
2852938	ETMAW083-097/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.35			35	
2852993	ETMAW118-125/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 50-6/1	50-6/1			sort
2852994	ETMAW145-149/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL70-6/1+26/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		
2852939	ETMAW112-116/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.50			50	
2852996	ETMAW172-178/R	REP/SKJ.SP.FEAL 95-26/7+30/7	95-26/7+30/7	70 12/7 Sp		
2852940	ETMAW134-138/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.70			70	
2852995	ETMAW167-171/R	REP/SKJ.SPIRAL FEAL 95-22/7		95 22/7 Sp		
2852941	ETMAW158-162/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.95			95	
2852997	ETMAW193-201/R	REP/SKJ.SP.FEAL 120-26/7+30/7	120-26/7+30/7			
		REP/SKJ.SPIRAL FEAL 120-22/7		120 22/7 Sp		
2852942	ETMAW178-182/R	REP/SKJ.SPIRAL AL.NR.120			120	

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Armeringsspiral.

Bruksområde: Leveres i sett og består av enkle kordeller uten friksjonsbelegg. Spiralene er vesentlig lengre og har større tråddiameter enn vernespiralen. Beskytter linen mot klemmestress, lysbueoverslag og motvirker vibrasjoner

Leveres i stk.pr.fase



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr.	Fargekode
2852622	VPAL069-074/R	ARM.SPIRAL FEAL 16-6/1	16-6/1			gul
2852600	VPAL083-088/R	ARM.SPIRAL FEAL 25-6/1	25-6/1			blå
2852601	VPAL088-093/R	ARM.SPIRAL FEAL 25-8/1		25 8/1 Sp		grønn
2852623	VPAL078-083/R	ARM.SPIRAL AL25			25	rød
2852602	VPAL103-107/R	ARM.SPIRAL FEAL 35-6/1+8/1	35-6/1	35 8/1 Sp		
2852624	VPAL093-099/R	ARM.SPIRAL AL35			35	sort
2852603	VPAL111-124/R	ARM.SP.FEAL 35-12/7+50-6/1AL50	50-6/1	35 12/7 Sp	50	blå
2852605	VPAL140-148/R	ARM.SPIRAL FEAL 70-6/1+50-12/7	70-6/1 + 26/7	50 12/7 Sp		gul
2852606	VPAL166-172/R	ARM.SP.FEAL 70-12+26/7+95-26/7	70-26/7+95-26/7	70 12/7 Sp		sort
2852625	VPAL132-140/R	ARM.SPIRAL AL70			70	rød
2852607	VPAL172-178/R	ARM.SPIRAL FEAL 95-30/7	95-30/7			blå
2852627	VPAL154-166/R	ARM.SPIRAL AL95			95	hvit
2852608	VPAL188-299/R	ARM.SPIRAL FEAL 120-26/7	120-26/7			grønn
2852609	VPAL199-215/R	ARM.SP.FEAL 120-30/7+150-22/7	120-30/7	150 22/7 Sp		rød
2852628	VPAL178-188/R	ARM.SPIRAL FEAL 120-22/7+AL120		120 22/7 Sp	120	rød
2852610	VPAL215-230/R	ARM.SPIRAL FEAL 150-26/7+30/7	150-26/7+30/7			blå
2852611	VPAL236-248/R	ARM.SPIRAL FEAL 185-26/7+30/7	185-26/7+30/7			rød
2852621	VPAL230-236/R	ARM.SPIRAL FEAL 185-22/7		185 22/7 Sp		sort
2852613	VPAL263-279/R	ARM.SP.FEAL 240-54/7+26/7+253	240-54/7+26/7+253-Condor			grønn
2852614	VPAL279-289/R	ARM.SPIRAL FEAL 240-30/19	240-30/19			grønn
2852612	VPAL258-263/R	ARM.SPIRAL FEAL 240-42/7		240 42/7 Sp		sort
2852615	VPAL289-307/R	ARM.SP.FEAL 300-42/7+54/7+26/7	300-54/7+300-26/7	300 42/7 Sp		rød
2852617	VPAL307-337/R	ARM.SP.FEAL 300-30/19+329+354	300-30/19+329-Curlew+354-Finch			sort
2852618	VPAL337-353/R	ARM.SP.FEAL 380+405	380-Crackle+405-Pheasant			grønn

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Avspenningsspiral for line.

Bruksområde: Avspenningsspiralen benyttes med kause for gaffel eller kulehakeinnfesting. Spiralens bruddlast er høyere enn linens bruddlast. Man unngår klemskader og stress og belastningen fordeles jevnt over et stort areal på linen. Monteres uten verktøy. Ev. Kopling/avgreningsklemme monteres utenfor spiralens arbeidsområde.

Leveres i sett a`3 stk.




El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Al.Nr.	Fargekode
2852646	RALAA066-074/R	AVSP.SPIRAL FEAL 16-6/1	16-6/1			gul
2852639	RALAA074-083/R	AVSP.SPIRAL FEAL 16-8/1+AL25		16 8/1 Sp	25	rød
2852636	RALAA058-066/R	AVSP.SPIRAL AL16			16	orange
2852637	RALAA083-093/R	AVSP.SPIRAL FEAL 25-6/1+8/1	25-6/1	25 8/1 Sp		blå
2852638	RALAA093-105/R	AVSP.SPIRAL FEAL 35-6/1+AL35	35-6/1		35	sort
2852913	RALAA105-117/R	AVSP.SP.FEAL 35-8/1+12/7 +AL50		35 8/1 Sp+12/7 Sp	50	blå
2852640	RALAA117-132/R	AVSP.SPIRAL FEAL 50-6/1	50-6/1			orange
2852914	RALAA132-146/R	AVSP.SP.FEA 50-12/7+70-6/1AL70	70-6/1	50 12/7 Sp	70	rød
2852913	RALAA105-117/R	AVSP.SP.FEAL 35-8/1+12/7 +AL50		35 8/1 Sp+35 12/7 Sp	50	blå
2852915	RALAA146-166/R	AVSP.SPIRAL FEAL 70-26/7+AL95	70-26/7		95	hvit
2852916	RALAA166-188/R	AVSP.SP.FEAL 95-26/7+30/7+22/7	95-26/7+95-30/7	95 22/7 Sp		blå
2852917	RALAA188-201/R	AVSP.SPIRAL FEAL 120-26/7+30/7	120-26/7+120-30/7			

Avspenningsspiral for usveiset wire topline.

Bruksområde: Avspenningsspiralen benyttes med kause for gaffel eller kulehakeinnfesting. Spiralens bruddlast er høyere enn linens bruddlast. Man unngår klemskader og stress og belastningen fordeles jevnt over et stort areal på linen. Monteres uten verktøy. Ev. kopling/avgreningsklemme monteres utenfor spiralens arbeidsområde.

Leveres i stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeWire	Fe mm ²
2852910	RAACL089-093/R	AVSP.SPIRAL WIRE 50MM2		50
2852911	RAACL105-108/R	AVSP.SPIRAL WIRE 70MM2		70
2852912	RAACL120-125/R	AVSP.SPIRAL WIRE 95MM2		95

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Forankringsspiral for bardunwire.

Bruksområde: Forankringsspiralen benyttes for stagtvinge med åk. Spiralens bruddlast er høyere enn wirens bruddlast.

Leveres i stk.




El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeWire	Fe mm ²	Fargekode
2852900	RAAC054-058/R	BARDUNSPIRAL WIRE 18MM2		18	blå
2852901	RAAC065-070/R	BARDUNSPIRAL WIRE 30MM2 6,9		30	
2852903	RAAC072-076/R	BARDUNSPIRAL WIRE 30+35MM2		30/35	
2852904	RAAC089-093/R	BARDUNSPIRAL WIRE 50MM2		50/50	orange
2852906	RAAC105-108/R	BARDUNSPIRAL WIRE 70MM2		70	grønn
2852907	RAAC112-117/R	BARDUNSPIRAL WIRE 80MM2		80	
2852909	RAAC120-125/R	BARDUNSPIRAL WIRE 85+95MM2		85/95	
2852998	RAAC146-152/R	BARDUNSPIRAL WIRE 135MM2		135	rød

Forankringsspiral for stolpetopp bardunwire.

Bruksområde: Forankringsspiralen benyttes i stolpetopp. Spiralen har forformet løkke for å underlette installasjon på stolpe, Spiralens bruddlast er høyere enn wirens bruddlast..

Leveres i stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeWire	Fe mm ²
2852898	RAPAC066-070/R	FORANKR.SP. WIRE 30MM2 S.TOPP		30
2852899	RAPAC072-075/R	FORANKR.SP. WIRE 35MM2 S.TOPP		35
2852983	RAPAC089-093/R	FORANKR.SP. WIRE 50MM2 S.TOPP		50/50
2852984	RAPAC101-108/R	FORANKR.SP. WIRE 70MM2 S.TOPP		70
2852985	RAPAC125-131/R	FORANKR.SP. WIRE 95MM2 S.TOPP		95

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm


+47 9483 0003

+47 4507 1440



Skjøtespiral for bardunwire.

Bruksområde: Skjøtespiral for bardunwire. Spiralen har høyere bruddlast enn wiren.
Leveres i stk.




El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeWire	Fe mm ²
2852943	ETMAC054-058/R	SKJØTESPIRAL WIRE 18MM2		18
2852944	ETMAC065-069/R	SKJØTESPIRAL WIRE 30MM2 6.5+6.9		30
2852945	ETMAC072-076/R	SKJ.SPIRAL WIRE 30MM 7.2+35MM2		30/35
2852947	ETMAC089-093/R	SKJØTESPIRAL WIRE 50MM2 9.0+9.2		50/50
2852949	ETMAC104-108/R	SKJØTESPIRAL WIRE 70MM2		70
2852950	ETMAC112-117/R	SKJØTESPIRAL WIRE 80MM2		80
2852951	ETMAC117-121/R	SKJØTESPIRAL WIRE 85MM2		85
2852952	ETMAC120-125/R	SKJØTESPIRAL WIRE 95MM2		95

Armeringsspiral for CU line.

Bruksområde: Armeringsspiral for Cu line. Leveres i sett og består av enkle kordeller uten friksjonsbelegg.

Leveres i stk.pr.fase



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Cu mm ²
2852630	VPCW-061-066/R	ARMERINGSSPIRAL CU 25 6.2-6.5			25
2852631	VPCW-074-080/R	ARMERINGSSPIRAL CU 35 7.5-7.8			35
2852632	VPCW-089-094/R	ARMERINGSSPIRAL CU 50 8.9-9.1			50
2852633	VPCW-103-109/R	ARMERINGSSPIRAL CU 70 10.6-10.9			70
2852634	VPCW-121-128/R	ARMERINGSSPIRAL CU 95 12.5-12.8			95

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003


+47 4507 1440



Avspenningsspiral for BLX/BLL line.

Bruksområde: Avspenningsspiralen benyttes med kause for gaffel eller kulehakeinnfesting. Spiralens bruddlast er høyere enn linens bruddlast. Man unngår klemskader og stress og belastningen fordeles jevnt over et stort areal på linen. Spiralen har bøyde ender for underletting av montasje. Monteres uten verktøy.

Leveres i sett a 3 stk.




El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	BLX/BLL mm ²
2874857	RAACC 142-166R	AVSP.SPIRAL M/KAU BLX/BLL50/62			50/62
2874858	RAACC 166-188R	AVSP.SPIRAL M/KAUSE BLX 99			99
2874859	RAACC 212-240R	AVSP.SPIRAL M/KAUSE BLX 157			157
2874860	RAACC 245-265R	AVSP.SPIRAL M/KAUSE BLX 241			241

Avspenningsspiral for Universalkabel.

Bruksområde: Avspenningsspiralen benyttes med kause for gaffel eller kulehakeinnfesting. Spiralens bruddlast er høyere enn kabelens bruddlast. Man unngår klemskader og stress og belastningen fordeles jevnt over et stort areal på kabelen. Spiralen har bøyde ender for underletting av montasje. Monteres uten verktøy.

Leveres i stk.



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	Kabel mm ²
2883526	RAAW 31	AVSP.SP.M/KAU EXCEL 12 kV			10
2883527	RAAW 41	AVSP.SP.M/KAU EXCEL/FXCEL 24kV			10/16
2883528	RAAW 48	AVSP.SP.M/KAU AXCES 24 kV			70/95

amo kraftkabel AS hovedkontor :	Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik	+47 9483 0003
amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:	Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm	+47 4507 1440



Stockbridge vibrasjonsdempere

Bruksområde: Beskytter linen mot skade ved vibrasjoner. Ved beregning av vibrasjonsdempere har Saprem utviklet et eget beregningsprogram basert på teoretiske, laboratorieforsøk og praktiske tester.

Leveres i stk.

Ved beregning av plassering av dempere må det skaffes til veie noen parametre:

1. Linjeprofil
2. Linestørrelse på faser og jordline
3. Antall linesett
4. Flymarkører i spennet
5. Geografisk beliggenhet
6. Meteorologiske data som vindlaster
7. Type opphengsutstyr



El nr	Saprem nr	Varebetegnelse	FeAl Nr.	FeAl Sp. Nr.	LINEDIA.	BOLTDIM.
2852649	AMG-050913	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 8-13MM			8 - 13	M-10
2852650	AMG-050920	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 13-20MM			13-20	M-10
2852651	AMG-091520	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 13-20MM			13-20	M-10
2852652	AMG-091526	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 18,5-26MM			18,5-26	M-12
2852653	AMG-152426	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 18,5-26MM			18,5-26	M-12
2852654	AMG-091532	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 23-32MM			23-32	M-12
2852655	AMG-152432	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 23-32MM			23-32	M-12
2852656	AMG-243532	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 23-32MM			23-32	M-12
2852657	AMG-243544	VIBR.DEMP.STOCKBRI. 32-44MM			32-44	M-124

amo kraftkabel AS hovedkontor :

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 9483 0003

+47 4507 1440