

# Hovden

« Tilbake til artikkellisten

## Hovden Grafitt Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:  
3102001  
EAN:  
7021986300017  
SG artikkelnr:  
630001



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 8W                                 |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98 |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Lysteknikk                   |                |
| Type lyskilde:               | LED            |
| Effektiv lysstrøm (lm):      | 550lm          |
| Effekt:                      | 69 lm/W        |
| Fargetemperatur:             | 3000K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI):   | Ra>80          |
| MacAdams faktor:             | SDCM: 3        |
| Levetid:                     | L80/B20>50.000 |
| Lysstråling:                 | Direkte        |
| Optikk:                      | Linse          |
| Lysspredning:                | 36°            |
| Synlig flimmer (SVM):        | 0              |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0              |

### Dimmetype

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type:                                 | Faseavsnitt                                                     |
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                 |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse I                                                        |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | F                                                               |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedømming:                    | Ja                                                              |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Materiale:                            | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Grafitt                                                         |
| Avskjermingens materiale:             | Akryl (PMMA)                                                    |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Utendør                                         |
| Kabel:                                | Kabel 2m                                                        |
| Tilkobling:                           | Inkl. ledning og støpsel                                        |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Lengde (mm) L:                        | 95                                                              |
| Bredde (mm) W:                        | 46                                                              |
| Høyde (mm) H:                         | 100                                                             |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 0.66 / 0.6                                                      |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakningsstørrelse (mm):            | 150 x 125 x 65                                                  |





Om SG  
Kontakt SG  
SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene  
Informasjonskapselpolicy  
Samfunnsansvar  
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠  
SG Armaturen AS  
📍  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway  
@  
firmapost@sg-as.no  
📞  
+47 37 500 300



Logg på