

Flom

« Tilbake til artikkellisten

Flom Grafitt Midi 2610lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:
3102342
EAN:
7021986300208
SG artikkelnr:
630020



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	23W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 30, B16: 18, C10: 33, C16: 20

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2610lm
Effekt:	113 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-25°C
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glas matt
Lysspredning:	100°
Synlig flimmer (SVM):	0.16

Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.02
Dimmetype	
Type:	Ikke dimbar
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Kabel:	Kabel 1,5m
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	160
Bredde (mm) W:	130
Høyde (mm) H:	52
Vekt (kg) brutto/netto:	1.067 / 0.97
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	170 x 180 x 70





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300



Logg på