

# Trio

« Tilbake til artikkellisten

## Trio Hvit 470lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:  
3104579  
EAN:  
7021986115246  
SG artikkelnr:  
611524



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 10W                                |
| Spennning:                   | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lysteknikk                 |                |
| Type lyskilde:             | LED            |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 470lm          |
| Effekt:                    | 47 lm/W        |
| Fargetemperatur:           | 2700K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80          |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 3        |
| Levetid:                   | L70/B10>50.000 |
| Lysstråling:               | Direkte        |
| Optikk:                    | Opal           |
| Lysspredning:              | 130°           |

### Dimmetype

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type:                                 | Faseavsnitt                                                     |
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                 |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse I                                                        |
| Glødetrådtestet:                      | 850°C - 30s                                                     |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                               |
| Breem:                                | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Materiale:                            | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Hvit RAL 9003                                                   |
| Avskjermingens materiale:             | UV-stabilisert polykarbonat                                     |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Innendørs / Utendør                             |
| Tilkobling:                           | Hurtigklemme                                                    |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Lengde (mm) L:                        | 320                                                             |
| Bredde (mm) W:                        | 180                                                             |
| Høyde (mm) H:                         | 320                                                             |
| Dybde (D):                            | 102                                                             |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 1.8 / 1.5                                                       |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakningsstørrelse (mm):            | 330 x 190 x 110                                                 |





| C0/C190<br>C90/C270                                                                                                                                         |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cave Evaluation According to VGR                                                                                                                            |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                             | 70                                                 | 70   | 90   | 90   | 90   | 90   | 70                                      | 70   | 90   | 90   | 90   | 30   |
| $\alpha$ Ceiling                                                                                                                                            | 30                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                                      | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| $\alpha$ Walls                                                                                                                                              | 20                                                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| $\alpha$ Floor                                                                                                                                              | 20                                                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size                                                                                                                                                   | Viewing direction at right angles to the lamp axis |      |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |      |
| h                                                                                                                                                           |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| 2m                                                                                                                                                          | 20                                                 | 15.5 | 16.8 | 15.9 | 17.2 | 17.4 | 15.4                                    | 16.8 | 15.8 | 17.1 | 17.3 |      |
| 3m                                                                                                                                                          | 30                                                 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | 16.1 | 16.3 | 14.1                                    | 15.4 | 14.6 | 15.7 | 15.9 |      |
| 4m                                                                                                                                                          | 40                                                 | 14.4 | 16.6 | 15.8 | 20.0 | 20.4 | 17.8                                    | 19.0 | 18.2 | 19.4 | 19.9 |      |
| 5m                                                                                                                                                          | 50                                                 | 13.4 | 15.6 | 14.8 | 19.0 | 19.4 | 16.8                                    | 18.0 | 17.2 | 18.4 | 18.9 |      |
| 6m                                                                                                                                                          | 60                                                 | 13.4 | 15.9 | 15.0 | 20.1 | 21.1 | 21.8                                    | 18.4 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 20.7 |
| 7m                                                                                                                                                          | 70                                                 | 12.4 | 15.3 | 14.7 | 21.7 | 22.2 | 19.6                                    | 20.8 | 20.1 | 20.5 | 21.0 | 21.4 |
| 8m                                                                                                                                                          | 80                                                 | 12.4 | 17.2 | 16.6 | 17.7 | 18.2 | 16.1                                    | 17.3 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 18.1 |
| 9m                                                                                                                                                          | 90                                                 | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 19.6 | 19.6 | 21.1                                    | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.9 |
| 10m                                                                                                                                                         | 100                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 20.1 | 20.1 | 20.6                                    | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.9 |
| 11m                                                                                                                                                         | 110                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 12m                                                                                                                                                         | 120                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 13m                                                                                                                                                         | 130                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 14m                                                                                                                                                         | 140                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 15m                                                                                                                                                         | 150                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 16m                                                                                                                                                         | 160                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 17m                                                                                                                                                         | 170                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 18m                                                                                                                                                         | 180                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 19m                                                                                                                                                         | 190                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| 20m                                                                                                                                                         | 200                                                | 10.2 | 15.1 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 21.4                                    | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 21.0 |
| Variation of the observer position for luminaire diameter 0                                                                                                 |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| 0                                                                                                                                                           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10                                                                                                                                                          | 10                                                 | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10                                      | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 20                                                                                                                                                          | 20                                                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 30                                                                                                                                                          | 30                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                                      | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 40                                                                                                                                                          | 40                                                 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40                                      | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| 50                                                                                                                                                          | 50                                                 | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                                      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 60                                                                                                                                                          | 60                                                 | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60                                      | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 70                                                                                                                                                          | 70                                                 | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70                                      | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| 80                                                                                                                                                          | 80                                                 | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80                                      | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| 90                                                                                                                                                          | 90                                                 | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90                                      | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| 100                                                                                                                                                         | 100                                                | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 110                                                                                                                                                         | 110                                                | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110                                     | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  |
| 120                                                                                                                                                         | 120                                                | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120                                     | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| 130                                                                                                                                                         | 130                                                | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130                                     | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  |
| 140                                                                                                                                                         | 140                                                | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140                                     | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |
| 150                                                                                                                                                         | 150                                                | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150                                     | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 160                                                                                                                                                         | 160                                                | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160                                     | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
| 170                                                                                                                                                         | 170                                                | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170                                     | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  |
| 180                                                                                                                                                         | 180                                                | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180                                     | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| 190                                                                                                                                                         | 190                                                | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190                                     | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  |
| 200                                                                                                                                                         | 200                                                | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200                                     | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Standard value                                                                                                                                              |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| Correction Symmetrical                                                                                                                                      |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| Corrected Value indicating to 0.05 on Total Luminous Flux. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 187. Spectral Weighting factor = 0.25. |                                                    |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |

Om SG  
Kontakt SG  
SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene  
Informasjonskapselpolicy  
Samfunnsansvar  
Transparency Act (Åpenhetsloven)  
SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway  
firmapost@sg-as.no  
+47 37 500 300



Logg på