

Curve

« Tilbake til artikkellisten

Curve Sort 520lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104801
EAN:
7021986143416
SG artikkelnr:
614341



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	7W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	520lm
Effekt:	74 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	110°/110°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Bredde (mm) W:	320
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	103
Vekt (kg) brutto/netto:	1.68 / 1.4
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	330 x 120 x 70





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på