

EcoLine Office

« Tilbake til artikkellisten

EcoLine Office 1200 Hvit 3890lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:
3304253
EAN:
5703821172370
SG artikkelnr:
8246089654



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	33W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3890lm
Effekt:	118 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Dobbelt parabolisk reflektor, diffus
UGR:	UGR<19
Dimmetype	
Type:	Ikke dimbar

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breem:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	B

Materialer og overflater

Materiale:	stålplate
Farge:	Hvit Reflektorhvit glans 25
Avskjermingens materiale:	Aluminium

Montering/Tilkobling


Montering:	Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1200
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1200
Bredde (mm) W:	142
Høyde (mm) H:	63
Vekt (kg) brutto/netto:	5.7 / 5.5

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm):	1215 x 146 x 68
---------------------------	-----------------





Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på