

PRODUKT DATABLAD

HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4

HALOSPOT 48 | Halogen spot-lamper med 48 mm aluminiumsreflektorer



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Hette for redusert blinding og enkel håndtering
- Ypperlig lysfordeling takket være fasettert reflektor
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Fargetemperatur: 2 800 K
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Diameter: 48 mm

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20,00 W


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	150 lm
Lysstyrke	3100 cd
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Angitt nyttig lysfluks 90°	150 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	3100 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	8,00 °
Angitt strålingsvinkel	8,00 °
Starttid	0,0 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	8,00 °

Mål og vekt



Diameter	48,0 mm
Lengde	38,0 mm
Total lengde	36,0 mm
Ytterkolbe	T9

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY4
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	22 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HMGS//UB-20-12-GY4-48/8
-------	-------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

4050300003962	HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4	NO: VS 10	231 mm x 69 mm x 96 mm	1.53 dm ³	253.00 g
4050300407197	HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4	NO: VS 400	500 mm x 400 mm x 270 mm	54.00 dm ³	4991.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.