

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 60 9 W/827 E27

PARATHOM MOTION SENSOR CLASSIC A | Spesiale LED lamper med bevegelsessensor, klassisk form



BRUKSOMRÅDER

- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Slår seg av automatisk 15 sekunder etter siste bevegelse er registrert
- Belysningsgrense for automatisk bytting: 10 lx
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	9,00 W
Nominell effekt	9,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Nominell lysytelse (lumen)	806 lm

Mål og vekt



Total lengde	116,0 mm
--------------	----------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAA/F-9/827-220-240-E27-60
Ordreferanse	LEDPCA60MS 9W/

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075815711	P CLAS A 60 9 W/827 E27	NO: VS 10	318 mm x 133 mm x 134 mm	5.67 dm ³	1128.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.