



MER ENN 40 ÅR I BRANSJEN!



OVER 25 000 ARTIKLER PÅ LAGER



BESTILL FØR 14:30 - UTLIVERANSE SAMME DAG



LES MER OM OSS



KONTAKT OSS

[Start](#) / [Produkter](#) / [Tavlekomponenter](#) / [Strømforsyning for DIN-skinne](#) / [Strømforsyninger 1-fase](#) / [Strømforsyning 24V DC](#)
/ [Strømforsyning 1-fase 24VDC](#)

PULS

STRØMFORSYNING 1-FASE 24VDC

- 0,6 A / 1,3 A / 2,5 A
- 22,5 og 45 mm bredde
- Plasthus



Skjul filter

Serie

Miniline

Inngangsspenning AC

100-240 V

Utgangsspenning (V DC)

24

VARIANTER

VARIANT



ML15.241 *(EL6604037)*
Strømforsyning 85-240V AC/24-28V DC 0,6A

Lagre som favoritt

Mine favoritter	Artikler	Pris
	 ML15.241 <i>(EL6604037)</i> Strømforsyning 85-240V AC/24-28V DC 0,6A	
	 ML30.241 <i>(EL6604030)</i> Strømforsyning 85-240V AC/24-28V	

TEKNISKE DATA


INNGANGSDATA	
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC min.	85 V AC
Inngangsspenning AC maks.	264 V AC
Inngangsspenning DC	110-300 V
Inngangsspenning DC min.	88 V DC
Inngangsspenning DC maks.	375 V DC
Innsrusningsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi	13 A
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	26 A
Innspenningsområde	Wide-range
Effektfaktor ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	0,51
Effektfaktor ved 230 V AC,	0,44




Vis mer

Lagre som PDF

MÅL OG INNKOBLING



TEKNISKE ILLUSTRASJONER



DOWNLOADS

-  [Manufacturer datasheet ML15.241.pdf](#)
-  [CAD tegning 2D DXF](#)
-  [CAD tegning 3D STEP](#)
-  [rohs_ml15_241.pdf](#)
-  [CE dokumentasjon ML15.241](#)
-  [UL 508 Listed USA - Puls.pdf](#)
-  [UL 508 Listed Canada - Puls.pdf](#)
-  [UL 60950-1 USA - Puls.pdf](#)
-  [UL 60950-1 Canada - Puls.pdf](#)
-  [Class I Div. 2 USA - CSA - Puls.pdf](#)
-  [Class I Div. 2 Canada - CSA - Puls.pdf](#)
-  [Puls_EAC_TR-Declaration.pdf](#)
-  [IEC 60950 CB Scheme - ML15.241.pdf](#)
-  [Marine GL - Puls.pdf](#)
-  [Puls_Marine_ABS.pdf](#)
-  [DNV-GL approval no TAA00001ST expire 30-05-2023.pdf](#)
-  [DRC Conflict minerals declaration - Puls.zip](#)

INSPO



PRODUKTNyhETER

3 STORRELSER
BESTER OG FORSKJELLIGE ALTERNATIVER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

PULS DIMENSJON CP-SERIEN SLÅR ALLE REKORDER FOR EFFEKTIVITET, LEVETID OG DIMENSJONER



PRODUKTNyhETER

FIEPOS

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

FIEPOS FREMTIDENS STRØMFORSYNING



PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

DC-UPS - ENKELT UTEN MATCHING



PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

LOVATO ISOLASJONSTRANSFORMATORER



PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS LANSEERER POE INJECTORER



PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS STRØMFORSYNING NÅ MED BRØ GODKJENNING

PRODUKTOmrÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

Om oss

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikkcenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: 32 21 05 05
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

Meld deg på vårt nyhetsbrev