

VertHor Etasjefordeler

VertHor 24 skjøter

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10176650

El. nummer: 6950858

GTIN (EAN 13): 3444360141251

VertHor utstyrt med kassett for 12 eller 24 skjøter

BESKRIVELSE

VertHor er en innendørs fordelerboks som kan benyttes for kundetilknytning i FTTH nettverk.

Funksjoner

Stigekabel

- Terminerer stigekabel
- Beskytter en åpnnet kabel
- Organiserer uttrekkbare fibre

Drop kabel / kundekabel

- Terminerer kundekabler

Skjøting

- Organiserer skjøting av kundekabler
- Håndterer 900µm and 250µm fibre
- Kan leveres for bruk av konnektorer
- Integreerte skjøteholdere



STANDARDER

Internasjonal IEC 61753-1

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Fibertype	SM (G.652D)
-----------	-------------

Dimensjonsegenskaper

Høyde	180 mm
Bredde	125 mm
Dybde	42 mm

Mekaniske egenskaper

IK Rating	8
-----------	---

Bruksegenskaper

Watertightness	IP 42
----------------	-------



IK
8



Watertightness
IP 42



Operating temp.
-10 .. 60 °C



Brannbeskyttet
UL 94 V0

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 5

 Nexans

VertHor Etasjefordeler

VertHor 24 skjøter

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Bruksegenskaper

Driftstemperatur område	-10 .. 60 °C
Brannbeskyttet	UL 94 V0



IK
8



Watertightness
IP 42



Operating temp.
-10 .. 60 °C



Brannbeskyttet
UL 94 V0

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 2 / 5

VertHor Etasjefordeler

VertHor 24 skjøter

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

BRUK


Hovedkabelen festes på venstre eller høyre side. Drop kablene festes i topp eller bunn. Bruk strips ved festing. Strekkelement eller aramidgarn kan også festes her.

Kveileseksjon i bakstykke kan håndtere rør, bundler og tettledning fiber.

VERTHOR WITH DOUBLE-SIDE TRAYS 2-40F/SUB.



ACCESSORY - COVER EXTENSION KIT




These covers are used to fix the VertHor along a PVC cable way to have a perfect finish by hiding drop and riser cables.

The kit is composed with 2 covers for up and down.

Nexans reference :10192633

ACCESSORY - SEALING KIT




These sealing is used to have a better protection regarding dust and water, it gives to the VertHor an IP level at IP42.

The kit is composed with 4 sealing, 2 small for riser and 2 wider for drops to protect up and down.

Nexans reference :10179110

ACCESSORY - WALL SPACER



This sealing is used to have a better protection regarding dust and water, it gives to the VertHor an IP level at IP42.

The kit is composed with 4 sealing, 2 small for riser and 2 wider for drops to protect up and down.

Nexans reference : **10179110**

INFORMASJON

Pakket i pose