

Mer om VW3A5107

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



VW3A5107

Motordrossel 759A (X3) IP00

EI-nummer: 4147596

EAN: 3389119201544



Last ned produktdatablad for VW3A5107



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	759 A
Kompatibilitet	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Komplementær

Maximum motor cable length	200 m skjernet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 250 m uskjernet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 150 m skjernet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 m uskjernet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 m skjernet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2 400 m uskjernet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/µs maks på 400 V 750 V/µs maks på 500 V 1000 V/µs maks på 690 V
Varmetap	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	93 kg
Miljø	
IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100,5 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	75 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	109 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Garantiperiode

Garanti

18 months