

BYGGESTRØM  
Rekkelyslampe  
NØDLYS



Trygt  
valg

***a-collection***

# LED ARBEIDSBELYSNING - NØDLYS

Støtsikker rekkelyslyslampe designet for håndverkere og byggeplasser.  
Godkjent for utendørs bruk. IP54.

## 230V 30W LED

### Følgende er inkludert:

6 meters kabel, 1 stikkontakt, bærehåndtak, og krok for oppheng. Utstyrt med 16A 230V plugg.

EL.nr: 6653521



## 48V 30W LED

### Følgende er inkludert:

1 meters kabel, bærehåndtak og krok for oppheng. Utstyrt med 16A 48V plugg.

EL.nr: 6653520



Spesifikasjon	230V 30W	48V 30W
Antall LED-pærer:	150 LED SMD2835	150 LED SMD2835
Spenning inn:	220-240V AC 50/60 Hz	48V AC 50/60 Hz
Nominell effekt:	30W	30W
Sikkerhetsnivå:	Klasse I	Klasse I
Lysmengde:	2800 lumen	2800 lumen
Fargetemperatur:	5000 K	5000 K
LED-pærenes levetid:	30 000 timer	30 000 timer
Kapslingsgrad:	IP54	IP54
Lampens størrelse:	Ø 190 x H 235 mm	Ø 190 x H 235 mm
Lysvinkel:	360°	360°
Arbeidstemperatur:	- 20°C ~ + 60°C	- 20°C ~ + 60°C
Kabel:	H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> x 6 m	H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> x 1 m
Materiale:	Støpt aluminium	Støpt aluminium
Fulladet:	12 timer	12 timer
Nødstrøm:	5W 450Lm	5W 450Lm
Varighet:	3 timer	3 timer
Batteri:	7.4V 2.2AH Litiumbatteri	7.4V 2.2AH Litiumbatteri
Støtsikker PC-linse og PC-base:	Ja	Ja
Plugg og stikkontakt:	Ja	Ja
Strøm 13A (Max 3120 W):	Ja	Ja
Maks antall rekkelys for sammenkobling:	30 lamper	30 lamper
Maks totalbelastning på stikkontakten må ikke overstige 3120W.		

**ahsell**

a-collection er et varemerke fra Ahsell  
www.ahsell.no

**a-collection**  
– kvalitet til riktig pris

**BYGGESTRØM**  
**Rekkelyslampe**



**Trygt  
valg**

***a-collection***

# LED ARBEIDSBELYSNING

Støtsikker rekkelyslampe designet for håndverkere og byggeplasser.  
Godkjent for utendørs bruk. IP54.

## 230V 30W LED

### Følgende er inkludert:

6 meters kabel, 2 stikkontakt, bærehåndtak, og krok for oppheng. Utstyrt med 16A 240V/48V plugg.

EL.nr: 325602



## 48V 30W LED

### Følgende er inkludert:

1 meters kabel, bærehåndtak og krok for oppheng. Utstyrt med 16A 240V/48V plugg.

EL.nr: 3256024



Spesifikasjon	230V 30W	48V 30W
Antall LED-pærer:	150 LED SMD2835	150 LED SMD2835
Spenning inn:	220-240V AC 50/60 Hz	48V AC 50/60 Hz
Nominell effekt:	30W	30W
Sikkerhetsnivå:	Klasse I	Klasse I
Lysmengde:	2800 lumen	2800 lumen
Fargetemperatur:	5000 K	5000 K
LED-pærenes levetid:	30 000 timer	30 000 timer
Kapslingsgrad:	IP54	IP54
Lampens størrelse:	Ø 190 x H 235 mm	Ø 190 x H 235 mm
Lysvinkel:	360°	360°
Arbeidstemperatur:	- 20°C ~ + 60°C	- 20°C ~ + 60°C
Kabel:	H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> x 6 m	H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> x 1 m
Materiale:	Støpt aluminium	Støpt aluminium
Støtsikker PC-linse og PC-base:	Ja	Ja
Plugg og stikkontakt:	Ja	Ja
Strøm 13A (Max 3120 W):	Ja	Ja
Maks antall rekkelys for sammenkobling:	30 lamper	30 lamper
Maks totalbelastning på stikkontakten må ikke overstige 3120W.		

**ahlsell**

a-collection er et varemerke fra Ahlsell  
www.ahlsell.no

**a-collection**  
– kvalitet til riktig pris