


Festesokler med spesiallim : FMB4APT-I

Festesokel FMB4APT-I sv28x28mm

Art.nr.: 151-01527

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (11)

 Last ned

Egenskaper

- Fleksibel festesokkel for runde og vinklede overflater
- FMB festesokler med homogent system av akryllim
- Større designfrihet, vektreduksjon og prosesskostoptimalisering
- Nyskapende festeløsning for høy- og lavenergi overflater eller lakkerte flater
- Beskyttelsesfilm med fingerløft som fjernes enkelt
- 4-veis inngang for strips for raskere og mer fleksibel installasjon
- FlexTack egner seg også godt for lavenergi overflater som metall eller glass

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

FlexTack festesokler er en innovativ festeløsning for runde og vinklede lavenergi-overflater som der boring av hull ikke er mulig. Egnert for mange applikasjoner, f.eks. i skap, jernbane, luftfart, landbruksmaskiner.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Festesokler med spesiallim >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Selvklebende
GLOBAL PART DESCRIPTION	FMB4APT-I-PA66HS-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Festesokel FMB4APT-I sv28x28mm
Max anbefalt belastning (N)	1.1 lbf-ft
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	FlexTack - Serie FMB for runde og vinklede overflater
Produkt gruppe	Festesokler med spesiallim

Dimensjon produkt



Bredde (W)	28.0 mm
Båndbredde max. (G)	5.4 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.213 "
Høyde (H)	6.3 mm
Lengde (L)	28.0 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)
CSA sertifisert	Nei
Driftstemp. lim	-35 °C til +70 °C
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Acrylat med base av akrylskum
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121717
------------	----------

Mer informasjon FMB4APT-I

Kompetanser



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderdelene, finner du den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Teknisk tegning



FMB4APT-I

151-01528

Festesokler med
spesiellim

 [Legg til i Mine favoritter](#)



FMB4APT-I

151-02659

Festesokler med
spesiellim

 [Legg til i Mine favoritter](#)



FMB4APT-A

151-02219

Festesokler med
spesiellim

 [Legg til i Mine favoritter](#)



FMB4APT-A

151-02977

Festesokler med
spesiellim

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.157) | Update: 30/10/2021