

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm filtervifte – SK 3241.100

Publisering : 10.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm filtervifte – SK 3241.100

Opprettet: 10.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 54 med standardfilter og ekstra finfiltermatte: IP 55 med standardfilter og regntak: IP 56
Kapslingsgrad NEMA:	Type 12 med standardfilter og ekstra finfiltermatte: Type 12 med standardfilter og regntak: Type 3, 3R, 4, 4X
Leveringsomfang:	Komplett monteringsklar enhet, inkl. filtermatte
Henvisning:	Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme

Produktbeskrivelse

Lufteffekt (frittblåsende):	Ved 50 Hz: 230 m³/h Ved 60 Hz: 250 m³/h
Lufteffekt med utgangsfiler inkl. standardfiltermatte (antall x bestillingsnummer, effekt 50/60 Hz):	1 x 3240200: 183/205 m³/h 2 x 3240200: 203/220 m³/h 1 x 3243200: 203/230 m³/h
Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 255 mm Høyde: 255 mm
Nødvendig montasjeutsparring:	Bredde: 224 mm Høyde: 224 mm

Oppbyggingsdybde:	25 mm
Innbyggingsdybde:	107 mm
Temperaturområde:	Lager: -30 °C...+70 °C Drift (omgivelse): -30 °C...+55 °C
Merkeeffekt P_{eI}:	Ved 50 Hz: 40 W Ved 60 Hz: 42 W
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 0,26 A Ved 60 Hz: 0,24 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
Levetid ved 50 Hz:	61000 h
Levetid ved 60 Hz:	60000 h
Lydtrykknivå:	Ved 50 Hz: 54 dB(A) Ved 60 Hz: 56 dB(A)
Farge:	RAL 7035
Ventilator:	Diagonal, spaltepoltmotor
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,24 kg
EAN:	4028177651982
Tolltariffnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Produktbeskrivelse:	SK TopTherm filtervifte, 230/250 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 255x255 mm

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC exception letter CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------