


Fresh

Ytterväggskit Intellivent YVG D100

Art. Nr 629701

- Passar vägg tjocklek upp till 310 mm

Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller samt modullör. För anslutning till fläktar med stos $\varnothing 98-100$ mm.




Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Kanal dimension nominal \varnothing (mm)	100
Kanal Längd	315
Bredd (mm)	150
Höjd (mm)	150
Djup (mm)	341
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC011606

Måttskiss

Fresh YVG 100 art. 629701, 197243



Beskrivning

Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller #150 samt modulrör Ø100/104 mm. För anslutning till Intellivent-fläktar med

stos Ø98-100 mm. Passar vägg tjocklek upp till 310 mm, vid tjockare vägg komplettera med extra modulrör.

Tillbehör



Stos Fresh utv
Ø100/104 x
185

Art. Nr 661072

Stos Fresh inv
Ø98x185

Art. Nr 661073



Modulrör
Ø100/104x130

Art. Nr 661080