

## HelaTape Protect 250

Art.nr. 712-10003 | HTAPE-PROTECT250-PET-BK | [Detaljer](#)



- Tape i polyestervev
- Spesielt akrylbasert lim som gir meget god varmeresistens
- Meget høy temperaturstabilitet, fra -40 °C til 150 °C
- Temperatur- og fuktmodstand testet iht. LV312
- Meget slitasjesterk
- Materialet er svært fleksibelt og enkelt å håndtere
- Gir langsiktig pålitelighet under varierende og ekstreme miljømessige forhold
- Utmerket aldringsmotstand og motstandsdyktig mot råte i fuktige omgivelser som f.eks. i hvitevarer og kjøretøy etc



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Elektrikertape - Sterk høytemperaturtape i tekstil >](#)

## Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaTape Protect er først og fremst utviklet for kabelinstallasjoner i bilindustrien.
Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTAPE-PROTECT250-PET-BK
Materiale	Polyester (PET)
Pakn.	1 Rull
Produkt familie	HelaTape Protect 250
Produkt gruppe	Elektrikertape - Sterk høytemperaturtape i tekstil

## Dimensjon produkt

Bredde (W)	19 mm
Lengde (L)	25 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.105 kg
Tykkelse (T)	0.25 mm

## Spesifikasjoner

Bruddstyrke	180 N/10 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +150 °C
Elastisitet	15 %
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Hefteve til stål	2.5 N/10 mm
Hefteve til underlag	2.0 N/10 mm
Lagringstid	24 mndr.
Spesifikasjoner / Normer	<b>HF</b> ✓ <b>RoHS</b> ✓
Strekfasthet	180 N/mm <sup>2</sup>

## EAN / El.nr. / Pakning

---



EAN / GTIN	4031026566894
Lagringstemp.	+23 °C
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredder (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.019 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.105 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00017 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	64
Pakning 3 - Bredder (m)	0.21 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.18 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.405 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	7.22 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0153 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	2688
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.224 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	324.24 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.175 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39206219

---

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000128
--------------	----------

---