


FQ 3G1,5 / X200



FQ består av runda fåtrådiga kopparledare med färgad halogenfri och flamskyddad isolering.

Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtyckta xWire box. xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	0442109
Färg på ledare	Blå, Brun, Gul/Grön
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	200
Vikt	11 kg
FQ (H07Z1-R)	3G1,5

Teknisk information

Förpackning

m/st	200 m
m/pall	6400 m

Tekniska funktioner

Färg på ledare	Gröngul/Blå/Brun
Isolering	LSZH
Ledararea (mm ²)	1.5
Min.böjradie	6 x diametern
Maxtemperatur	70°C
Märkspänning	450/750V

Relaterade produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 80




16 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 10



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
20m

E-nr: 16 596 20