

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SM2.11

Kode	SM2.11
GTIN	6418677403903
El nummer	2873906
Navn	Parallell koblingsklemme Al 16-95mm ² /Cu 2,5-25mm ²
Beskrivelse	Forgreningsklemmer for Al - Cu. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Overflatebehandlet stålbolter i kvalitet 8.8. Cu siden i fortinnet kopperskinne som er innpresset i aluminiumprofilen. Patentert underdel tilpasset motholds verktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose.
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking: IEC 61238-1

Mål

Hoved leder mm²: Al 16-95
 Lengde: 46 mm
 Avgreningsleder mm²: Cu 2.5-25
 Bredde: 40 mm
 Høyde: 26 mm
 Lederdiameter mm: 4.6-10 / 2.3-6.5
 Net Weight: 0,084 kg

Funksjoner

Bolt: M8
 Plast deksel: SP15
 Plast deksel inkludert: No

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 20 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 95 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 2,5 ... 25 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 2,5 ... 25 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Copper
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Tinned
 Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce
 Dybde: 150 mm
 Bredder: 10 mm
 Høyde: 125 mm
 Vekt: 0,085 kg
 Volum: 0,1875 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 100 pcs
 Dybde: 385 mm
 Bredder: 260 mm
 Høyde: 139 mm
 Vekt: 8,95 kg
 Volum: 13,9139 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 6300 pcs
 Dybde: 1200 mm
 Bredder: 800 mm
 Høyde: 1050 mm
 Vekt: 583,85 kg

Volum:

1008 I