

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SM4.21



Kode	SM4.21
GTIN	6418677403965
El nummer	2873930
Navn	Parallell koblingsklemme Al 50-240mm ² /Cu 10-95mm ²
Beskrivelse	Forgreningsklemme for Al - Cu. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Overflatebehandlet stålbolter i kvalitet 8.8. Cu siden i fortinnet kopperskinne som er innpresset i aluminiumprofilen. Patentert underdel tilpasset motholds verktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking: IEC 61238-1

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 50-240
Lengde:	67 mm
Avgreningsleder mm ² :	Cu 10-95
Bredde:	61 mm
Høyde:	45 mm
Lederdiameter mm:	8.6-20 / 3.5-12.5
Net Weight:	0,326 kg

Funksjoner

Bolt:	2xM10
Plast deksel:	SP16

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 44 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 50 ... 240 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 10 ... 95 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 10 ... 95 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Copper
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Tinned
 Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce
 Dybde: 10 mm
 Bredde: 130 mm
 Høyde: 190 mm
 Vekt: 0,328 kg
 Volum: 0,247 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 25 pcs
 Dybde: 220 mm
 Bredde: 220 mm
 Høyde: 175 mm
 Vekt: 8,508 kg
 Volum: 8,47 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 1750 pcs
 Dybde: 1200 mm
 Bredde: 800 mm
 Høyde: 870 mm
 Vekt: 615,525 kg

Volum:

835,2 l