

AZK 35 - Avgrenningsmodul



0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Avgrenningsmodul, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 0,75 mm² - 35 mm², montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0702997
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7331
Katalogside	Side 553 (C-3-2019)
GTIN	4017918003647
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	42,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	41,6 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

AZK 35 - Avgrenningsmodul



0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Uttaksklemme
Antall tilkoblinger	1
Antall rekker	1

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W
Nominell strøm I _N	125 A
N-samleskinnens strømbelastbarhet	140 A

Tilkoblingsdata

Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	15 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Dimensjoner

Bredde	12 mm
Høyde	40 mm
Dybde	36 mm
Lengde	40 mm

AZK 35 - Avgreningsmodul



0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>

Materialangivelser

Farge	aluminiumfarger
-------	-----------------

Montering

Monteringstype	N-samleskinne
----------------	---------------

AZK 35 - Avgreningsmodul



0702997

EI-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

AZK 35 - Avgreningsmodul



0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141146
ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AZK 35 - Avgreningsmodul

0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AZK 35 - Avgreningsmodul

0702997

El-nr.: 1265743

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0702997>



Tilbehør

SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com