

PRODUKTDATABLAD

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Vrilås kabelforlengelse for Panel Comfort 1200



Produktfordeler

- Forbedrer det visuelle utseendet til panelet når nedhengt
- Forlengeskabel på DC-siden gjør det mulig å skjule driveren bak taket
- Verktøyfri montering ved å plugge forlengerkabelen i det eksisterende skrulås punktet mellom panel og driver

Produktfunksjoner


- 2400 mm kabellengder
- Han eller hun støpsel med skrulås i begge ender
- Sølvfarget / gjennomsiktig kabelisolasjon for et mest mulig iøynefallende utseende
- Passer til PANEL COMFORT 1200



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	13,0 mm
Lengde	2400 mm
Produktvekt	58,93 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Gjennomsiktig
Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)

BRUK & MONTERING

Monteringsplassering	Tak
----------------------	-----




SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Utstyr/tilbehør

- Inkludert 4 gjennomsiktige kabelholdere for å feste kabelen til metalltråden til opphengssettet

NEDLASTNINGER


Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Shipping box 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm ³
4099854026041	Forpakkingsenhet 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.