


Ei-nr: 10 044 80

PN-IX 3G2,5 / X100

[Beskrivelse](#)[Forhandlere](#)[Teknisk informasjon](#)[Veiledninger](#)[Relaterte produkter](#)

PN-IX består av runde flertrådigde kobberledere med farget, halogenfri og flammebeskyttet isolering. xWire passer perfekt for servicebiler og på byggeplassen da både kabel og boksen er værbestandige.

El-nr:	1004480
Klassifisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100 m
Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	12 kg
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Kabeltype	PN-IX
PN-IX (H07Z1-R)	3G2,5

SKRIV UT PRODUKTBLAD



Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

Products

xFlex | K-rør

xRigid | Stive rør

xFlexWire | Ferdigtrukket

xWire | Kabel i eske

Support

FAQ

Support

Informasjon

Om Pmflex

Cookie Policy

Pmflex Norge AS

Postboks 42
0680, Oslo, Norway

info@pmflex.com
Tel +47 47 81 31 00

Be social:

