

High5

« Tilbake til artikkellisten

High5 Linse 2 2780lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer:
3502532
EAN:
5703821167888
SG artikkelnr:
8246087915



FDV



Last ned



IK08

IP66



CE

Elektrisk

Systemeffekt (W):

23W

Spenning:

220-240V

Maks. armaturer per sikring:

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:

LED

Effektiv lysstrøm (lm):

2780lm

Effekt:

121 lm/W

Fargetemperatur:

3000K

Fargegjengivelse (Ra/CRI):

Ra>70

MacAdams faktor:

SDCM: 3

Levetid:

L90/B10>100.000

Levetid:

L98/B50>50.000

Lysstråling:

Linse 2

Optikk:

Linse

Dimmetype

Type:

Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

C

Materialer og overflater

Materiale:

Aluminium, trykkstøpt

Avskjermingens materiale:

Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering:

Mast - topp (Ø60mm), Utendør

Kabel:

Kabel 2x1mm² 6m

Vindprojisert areal:

0,0385m² - Max 5 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L:

430

Bredde (mm) W:

175

Høyde (mm) H:

200


Vekt (kg) brutto/netto:


5.4 / 5.2

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):

430 x 175 x 200





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på