



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	2022894
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Full EOC	872016935333600
Bestillingskode	929003785202
Materialenr. (12NC)	929003785202
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0,043 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169353336
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169353343

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

