

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT UEH24-1-40666 50x10x290

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Fortinnet kobberskinne for tilkobling av jordledere. Skinnen har 7 ferdige hull for tilkobling og isolatorer som hindrer kontakt med underlag.

Føttene er laget i galvanisert stål og kan enkelt festes til underlag med egnede bolter. ELIT tilpasser skinner til forskjellige formål og UEH-24-1-40666 er en slik skinne laget på mål fra kunde.

Skinnen passer til mange formål som i kummer, jernbaneverket, tavler og mye mer.

Ferdig tilpasset jordingsskinne med fortinnet overflate for å hindre oksydering av kobberet og dermed dårlig kontakt.

- 7 hull \varnothing 10,5mm for fastmontering av jordledere
- Skinnestørrelse: 290 x 50 x 10mm
- Isolatorer som hindrer uønsket kontakt med underlag
- C-C brakethull: 88mm

El.nummer: 1240422
Art.nummer: 301 200 24
GTIN nummer: 7070810003433
Dimensjon: 290 x 50 x 60mm
Materialet: Kobber, stål og halogenfri glassfiberforsterket polyamid
Overflatebehandling: Fortinnet skinne og varmgalvanisert brakett
Øvrige opplysninger: Skinnen er fortinnet etter hulltaking for best beskyttelse

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT UEH24-1-40666 50x10x290

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren før den monteres. Alle tilkoblinger må være rene for å gi god tilkobling av jordledere

Ettersyn/kontroll

Sjekk att alle tilkoblinger er gode og at alle koblinger er trukket til

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av det elektriske anlegget den er montert i.

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering. Oppdages feil ved mottak så ta kontakt med en gang.

Fuktbestandighet

For bruk i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel. Rengjøres med en tørr klut.

Øvrige opplysninger

Festes forsvarlig til underlag og jordtilkoblinger festes til skinnen med M10 bolt, skive og mutter.

Se www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no



FDV-DOKUMENTASJON

Juni 2024

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT UEH24-1-40666 50x10x290

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no