






# Tysnes 66 Sensor Dim

**IP66 IK08**





220-240V, 50/60Hz



## Alt A



## Alt B



**NORWAY**  
SG Armaturen AS

Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

**SWEDEN**

SG Armaturen AB  
Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

**FINLAND**

SG Armaturen Oy  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

**DENMARK**

SG Armaturen A/S  
Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

**UNITED KINGDOM**

SG Lighting LTD  
Tel: +47 37 50 03 00  
info@sglighting.co.uk  
www.sglighting.co.uk

**FRANCE**

SG Lighting SA/NV  
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

**BENELUX**




SG Lighting SA/NV  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

**GERMANY**


SG Leuchten GmbH  
Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de

**INTERNATIONAL**


SG Lighting Co Ltd.  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com



TET 7-13



PG 13,5/M20,  
not included



Product name	Max number of luminaires
Sensor 1200	36
Sensor 1500	36

### Dipswitch

Tysnes 66 1200:




	Standard							
<b>mA</b>	700	750	800	850	900	950	1000	1050
<b>lm</b>	78%	83%	89%	94%	100%	-	-	-

Tysnes 66 1500:



	Standard							
<b>mA</b>	700	750	800	850	900	950	1000	1050
<b>lm</b>	67%	71%	76%	81%	86%	90%	95%	100%

2: Replaceable (LED only) light source by a professional



3: Replaceable control gear by a professional



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

**DK:** Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde electricien.

**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

**FI:** Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

**NO:** Skru av strømmen før montering.

**DK:** Sluk for strømmen inden montering.

**SE:** Stäng av strømmen innan montering.

**EN:** Turn off power before installing.

**FR:** Couper le courant avant l'installation.

**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä

**NO:** Til bruk i miljøer der ansamling av ledende støv på armaturen er forventet

**DK:** Til brug i miljøer, hvor der må forventes en akkumulering af ledende støv på armaturet.

**SE:** För användning i miljöer där ackumulering av ledande damm på armaturen förväntas.

**EN:** For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected

**FR:** Pour une utilisation dans les environnements où de la poussière conductrice peut se déposer sur le luminaire


**NL:** Voor gebruik in omgevingen waar een opeenhoping van stof op de armaturen kan worden verwacht


**DE:** Diese Leuchten sind auch für Umgebungen geeignet, in denen leitfähiger Staub vorhanden sein kann

**FI:** Valaisimet soveltuvat hyvin pölyisiin tiloihin palovaaran välttämiseksi


# Sensor Dim

## Motion and daylight







**No Com**




**With Com**




**Master/Master**




**Push**





NO: Impulsbryter (valgfritt)  
 DK: Impulsafbryder (valgfri)  
 SE: Impulsbrytare (valgfritt)  
 EN: Push button (optional)  
 FR: Bouton-poussoir (optionnel)  
 NL: Drukknop (optioneel)  
 DE: Druckknopf (optional)  
 FI: Painonappi (valinnainen)



		1	2
Hold time	10 minutes	1	1
	5 minutes	0	1
	1 minute	1	0
	5 seconds	0	0

		3	4
Motion sensitivity	High	1	1
	Medium	0	1
	Low	1	0
	Off	0	0

		5	6
Daylight sensitivity	Low	1	1
	Medium	0	1
	High	1	0
	Off	0	0

		7
Midnight cut	On	1
	Off	0

		8
Basic light	On	1
	Off	0

**NORWAY**  
 SG Armaturen AS  
 Skytterheia 25  
 N-4790 Lillesand

**SWEDEN**  
 SG Armaturen AB  
 Tel: +46 31 81 71 10  
 info@sg-ab.se  
 www.sg-ab.se

**DENMARK**  
 SG Armaturen A/S  
 Tel: +45 70 70 72 13  
 info@sg-as.dk  
 www.sg-as.dk

**FRANCE**  
 SG Lighting SA/NV  
 Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
 info.france@sglighting.fr  
 www.sglighting.net

**GERMANY**  
 SG Leuchten GmbH  
 Tel: +49 40 23 99 44 59  
 info@sg-leuchten.de  
 www.sg-leuchten.de

Tel: +47 37 50 03 00  
 firmapost@sg-as.no  
 www.sg-as.no


**FINLAND**  
 SG Armaturen Oy  
 info@sg-oy.fi  
 www.sg-oy.fi

**UNITED KINGDOM**  
 SG Lighting LTD  
 Tel: +47 37 50 03 00  
 info@sglighting.co.uk  
 www.sglighting.co.uk

**BENELUX**  
 SG Lighting SA/NV  
 Tel: +32(0) 15 20 72 71  
 info.benelux@sglighting.net  
 www.sglighting.net

**INTERNATIONAL**  
 SG Lighting Co Ltd.  
 Tel: +86 769 88 49 20 88  
 cindy@sgdgc.com  
 www.sg-as.com

### Hold time







	1	2
10 min	1	1
5 min	0	1
1 min	1	0
5 sec	0	0






### Motion sensitivity

Sensitivity	3	4
High	1	1
Medium	0	1
Low	1	0
Off	0	0



### Daylight sensitivity




Sensitivity	5	6
Low	1	1
Medium	0	1
High	1	0
Off	0	0



### Midnight cut

~00:00 - 05:00 AM




~00:00 - 05:00 AM



### Light levels - Basic light and max light

1

2






Basic light

3

4




5



### Light levels - Midnight cut

1

2






Minimum midnight cut

3

4

5



Maximum midnight cut