

TAGPU - UV-stabiliserte Tiptags på stige

Art.nr. 556-80589 | TAGPU18X124-LOOP-PUR-YE

| El.nr. 1809183 | [Detaljer](#)



- UV-stabilisert
- For større kabelbunter
- Robust og fleksibelt materiale
- For termo- eller laserskrivere
- Leveres i hvit eller gul farge
- Halogenfri
- God mekanisk styrke og svært fleksibel
-




Flere produkter i denne produktgruppen:

[Merkeskilt på stige, for termoskrivere >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	TAGPU er spesialdesignet for å identifisere ledninger og kabel, hvor det kreves permanent og UV-bestendig merking. Kabelmerkene brukes på kabler og festes med strips. Godt egnet for ettermontering. Tiptagene leveres i et praktisk stigeform. Skriv ut, plukk ut ønsket merke og fest med strips. Skriv ut med HellermannTytons termoskrivere og folie, for best resultat. Skrivere: TT4000+ og TT430 Folie: TTRHT Tilbehør til TT4000+: Kutter (S4000) Tilbehør til TT430: Kutter (S430) Programvare: Tagprint Pro
Antall pr.	rull
Farge	Gul (YE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAGPU18X124-LOOP-PUR-YE
Materiale	Polyurethan (PUR)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	TT431, TT4030
Pakn.	300 stk.
Produkt familie	TAGPU - UV-stabiliserte Tiptags på stige
Produkt gruppe	Merkeskilt på stige, for termoskrivere
Variant	Rull-form

Dimensjon produkt




Bredde (W)	18.0 mm
Bredde (W2)	45.0 mm
Bunte Ø max.	35.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
H tekstfelt	18.0 mm
Høyde (H)	18.0 mm
Lengde (L)	124.0 mm
Lengde (L2)	40.0 mm
Pakning 0 - Vekt netto	0.001 kg
Trykkmetode	Termo
Trykkmetode (alternativ)	Laserstråle

Spesifikasjoner

Anbefalt folie-type	TTRHT, TTRC+
Brennbarhetsklasse	UL94 V0 (3 mm)
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei

Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026733869
El.nr.	1809183
Etiketter pr. rad	2
Opprinnelsesland	DK
Pakning 1 - Antall	300
Pakning 1 - Bredde (m)	0.132 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.047 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.132 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.3 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00082 m³
Pakning 2 - Antall	300
Pakning 2 - Bredde (m)	0.175 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.06 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.173 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	0.375 kg
Pakning 2 - Volum (m³)	0.0018 m³
Tollnummer	39209990

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001530
UNSPSC Key	39131504

Abonner på nyhetsbrev >

