

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy Rack PDU, Strømbrytende målt uttak, 0U, 1-fase, 7,4 kW, 230V, 32A, (20) C13 og (4) C19-uttak, IEC60309 2P+E-inntak.

EI-nummer:
6601943

EPDU2132SMBO

EAN: 0731304733454

Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Metered outlet
Cord length	3 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide

Teknisk data

Input Voltage	200 V
Høyde	1800 mm
Bredde	55 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	56 mm
Vekt	7,42 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Rack units	0U
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Vertikal
Kommunikasjonsport protokoll	SNMP
[In] merkestrøm	32 A
tillatt spenning	200...240 V
maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøm grenser	32 A
Load capacity	7360 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

plugg standard	IEC 60309
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13
Type nettverk	10/100BASE-T

Miljø

Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	203 cm
Pakke 1 Bredde	19,5 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	8,59 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years repair and Replace
---------	----------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 923

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Samsvar med unntak


SCIP-nummer 79719aee-bc26-4d01-9f28-60561b63bf04

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.