

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Multikriteriedetektor, 22051TE, AP200, adresserbar multidetektor uten isolator.

El-nummer:  
6210242 FFS06710604

EAN: 6430030844987

### Produktdata

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktspekter               | Esmi addressable components for SLC range |
| Produkt eller type komponent | Multisensor detector                      |
| Deteksjonstype               | Røyk<br>Varme                             |

### Teknisk data

|                    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning | 15...32 V DC                                                                                                                           |
| Strømforbruk       | 200 µA at 24 V DC hvilemodus<br>300 µA at 24 V DC hvilemodus LED on<br>3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on<br>10.8 mA at 24 V DC remote LED |
| Materiale          | PC/ABS                                                                                                                                 |
| Lokal varsling     | Blinkende: LED ( grønn) for POWER ON<br>LED ( rød) for alarm                                                                           |
| Utgang type        | Remote LED valgfri                                                                                                                     |
| beskyttelsestype   | 58 °C                                                                                                                                  |
| Farge              | Hvit                                                                                                                                   |
| kabelverrsnitt     | 0...2,5 mm²                                                                                                                            |
| Diameter           | 102 mm                                                                                                                                 |
| høyde              | 61 mm ( with mounting base)                                                                                                            |
| vekt               | 99 g                                                                                                                                   |

### Miljø

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| standarder                     | Class A1R EN 54-5<br>EN 54-7 |
| Produktsertifikater            | CPD                          |
| Relativ fuktighet              | 10...93 % ikke-kondenserende |
| omgivelsestemperatur for drift | -30...70 °C                  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhets type pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10,4 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,6 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,4 cm  |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Package 1 Weight         | 100 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 11,6 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 48 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 11,8 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 1,26 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | CAR      |
| Antall enheter i pakke 3 | 100      |
| Pakke 3 Høyde            | 25,6 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 56,8 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 49,2 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 13,16 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                   |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |