

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sokkelsummer ESI-10, detektorstyrt sløyfedrevet sokkelsummer som må ha detektor, ingen egen adresse, 70-85 db

EI-nummer:
6222482 FFS06728010

EAN: 5056059613550

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Teknisk data

Anvendes til	Audible alarm
sammensetning	kropp i PC (polykarbonat) contacts i Rustfritt stål
[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	100 µA at 24 V DC hvilemodus 3 mA at 24 V DC Alarm
Diameter	115 mm
høyde	38 mm
Vekt	140 g

Miljø

Standarder	EN 54-3
Produktsertifikater	LPCB CPD
IP-grad	IP23D
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,4 cm
Pakke 1 Bredde	11,6 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	160 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.