

# Datauttak 2xRJ45 hvit

1211314



Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie

Installasjonssystem  
Installasjonsmateriell  
Stago  
WGX-W

## Bas

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Aktivitet      | Installasjonssystem    |
| Produktfamilie | Installasjonsmateriell |
| Fabrikat       | Stago                  |
| Serie          | WGX-W                  |
| GTIN           | 7321679003196          |

## Kommersiell og web

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lokal kode (e-nr) | 1211314                                                              |
| Vareteks          | Datauttak 2xRJ45 hvit                                                |
| Vareteks medium   | Datauttak 2x RJ45, uten konektor, keystone, halogenfri, hvit RAL9003 |
| Lengde            | 83 mm                                                                |
| Bredde            | 83 mm                                                                |
| Høyde             | 51 mm                                                                |
| Materiale         | Plast                                                                |
| Farge             | Hvit RAL9003                                                         |
| Type              | W821                                                                 |

## ETIM (EC001264-Datakommunikasjonuttak, kobber TP)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Utenpåliggende (EF003681)                    | Nei   |
| Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573) | *     |
| Enhet dybde (EF008810)                       | 51 mm |
| Kategori (EF001619)                          | *     |
| Farge (EF000007)                             | Hvit  |

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RAL (EF000116)                                        | 9003                           |
| Tilkoblingstype (EF000124)                            | *                              |
| Avskjermet buss (EF002444)                            | *                              |
| Avskjermet kapsling (EF002445)                        | *                              |
| Separat jordtilkobling (EF002500)                     | *                              |
| Med plass til etikett (EF003456)                      | Ja                             |
| Egnet for design (EF004592)                           | Nei                            |
| Separat kabelavlastning (EF002450)                    | Nei                            |
| Innfelt montasje (EF007517)                           | Nei                            |
| Monteringsmetode<br>avskjermingstilkobling (EF002497) | *                              |
| Uttaksretning (EF000323)                              | Skrå                           |
| Med støvdeksel (EF003893)                             | Nei                            |
| Med endemotstand (EF005033)                           | Nei                            |
| Beskyttelsesklasse IP (EF005474)                      | IP20                           |
| Mekanisk koding (EF002910)                            | Nei                            |
| Fargekoding (EF007758)                                | *                              |
| Enhet bredde (EF008808)                               | 83 mm                          |
| Enhet høyde (EF008809)                                | 83 mm                          |
| Kanalinstallasjon (EF002440)                          | Ja                             |
| Gulvboks/montert under gulv<br>(EF003455)             | Nei                            |
| Type feste (EF002442)                                 | Snap-On/Klikke på plass        |
| Monteringsarrangement (EF000005)                      | Grunnelement med hel dekkplate |
| Type kontakt (EF002935)                               | 2 x RJ45 8 (8)                 |
| Med plugger/koblinger (EF005043)                      | Nei                            |
| Egnet for antall plugger/koblinger<br>(EF001579)      | 2                              |

---

## Logistikk

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Forpakning 1 type | Pose    |
| Mengde FP 1       | 1       |
| Vekt FP 1         | 0,16 kg |
| Dybde FP 1        | 83 mm   |
| Bredd FP 1        | 83 mm   |
| Høyde FP 1        | 51 mm   |
| Forpakning 2 type | Kartong |
| Mengde FP 2       | 10      |
| Vekt FP 2         | 0,9 kg  |
| Dybde FP 2        | 330 mm  |
| Bredd FP 2        | 240 mm  |
| Høyde FP 2        | 90 mm   |
| Forpakning 3 type | Kartong |
| Mengde FP 3       | 40      |
| Vekt FP 3         | 3,5 kg  |
| Dybde FP 3        | 395 mm  |
| Bredd FP 3        | 260 mm  |
| Høyde FP 3        | 350 mm  |
| Forpakning 4 type | Pall    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mengde FP 4      | 720      |
| Vekt FP 4        | 75 kg    |
| Dybde FP 4       | 1200 mm  |
| Bredd FP 4       | 800 mm   |
| Høyde FP 4       | 870 mm   |
| Tolltariffnummer | 39259010 |
| Nettovekt        | 0,04 kg  |
| Opprinnelsesland | CN       |

---

## Sertifisering

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM-klasse | EC001264 |
|-------------|----------|

---

## Status produkt

|               |                |
|---------------|----------------|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |
|---------------|----------------|

---

## Environmental

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| GWP Total A1-A3 | 0,58891 kgCO2e |
|-----------------|----------------|

---