

## Produktdatablad: 2500014

<b>Produkt:</b>	<b>EX171 Light koblingsboks IP65</b>
<b>EI-nummer:</b>	2500014
<b>GTIN:</b>	8431044190006
<b>Fabrikat:</b>	IDE Division Electrica
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000058



### Teknisk beskrivelse

EX171 Light koblingsboks IP65 m/perforerte hull. Produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Light-serien har vegger med knock-outs for nippler og andre gjennomføringer. Tilpasset metrisk system og leveres med DIN-skinne. Dobbeltisolert.

### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

### Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	0 Ampére
Høyde	100 Millimeter
Bredde	156 Millimeter
Dybde	180 Millimeter
Innbyggingsdybde	0 Millimeter
Innvendig dybde	96 Millimeter
Platetykkelse I skap	0 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	0
Antall rader	0
Bredde i antall modullomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	10
Kapslingsmateriale	Stål/plast
Materialkvalitet i husmateriale	Andre
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR	Nei

60890

Beskyttelsesklasse IP	IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten

## Målskisse

