


Spesifikasjoner



1289500

INS52100

EAN: 3606489818883

Serie	Unica
product type	Stikkontakt
Applikasjon	Stikkontakter
Installasjonssystem	Gulvboks
gulvtype	Hevet gulv I-hulromgulv Hollow core floor
form på gulvboks	Firkantet
colour	Grå
Standard plugg	Schuko

Enhetens utseende	Komplett produkt
kompatibilitet	monteringsbokser
Størrelse	Kapsling: XS
Montering av enhet	Gulvmontert
Festemetode	Med 2 skruer
Mulige funksjoner	Cover opening up to 180°
product material	Rustfritt stål børstet overflate
Høyde	43 mm
Bredde	90 mm
Dybde	90 mm

IK beskyttelsesklasse	IK08
IP-grad	IP44
Marked	Kommersiell Kontorbygg Skole

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4.800 cm

Pakke 1 Bredde	9,400 cm
Pakke 1 Lengde	10,400 cm
Pakke 1 Vekt	216,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,908 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	720
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	177,576 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Image of product / Alternate images

Alternative

