



Robust USB A+C lader med Power Delivery - Type C: 45W, USB A: 7,5W - Hvit

El-nummer:
1502661 WDE000942

EAN: 3606482213012

Produktdata

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Utgangsstrøm	3 A

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Boks
Lasttype	Power delivery
[Ue] merkespenning	220...240 V AC +/- 10 % på 50_60_HZ
Strømforbruk i W	0,08 W
Nominell effekt	52,5 W
Effektforbruk	54 W
Levetid timer	30000 t 52,5 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A
Materiale	ABS/PC
Type vern	Over temperature protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for mangetrådet kabel (kabler)
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	71 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	88 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK09
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Lengde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	145 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	29,9 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	3,810 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	35
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





