

Spesifikasjoner



El-nummer:

1283956

ISM20130

EAN: 3606480317309

Range	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Product type	Stav
Enhetens utseende	Tom
type av installasjonsstav	En-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Frittstående
Stikkontakt tilleggsinformasjon	Ikke jordet

frontåpning	45 mm
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	89 mm
Bredde	68 mm

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	28,500 cm
Pakke 1 Lengde	240,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,395 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	114,000 cm

Pakke 2 Lengde	240,000 cm
Pakke 2 Vekt	107,920 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No