

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Uttakstav ensidig, OptiLine 45, flyttbar, 2,15m, polar hvit

El-nummer:  
1283957

ISM20131P

EAN: 3606480682094

### Produktdata

Range	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Product type	Stav
type av installasjonsstav	En-sidet
pole / post overflate	Pulverlakkert
pol fikse modus	Frittstående
Fargetone	Polarhvit ( RAL 9003)

### Teknisk data

Additional information	Fleksibel slange 2000 mm
frontåpning	45 mm
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	89 mm
Bredde	68 mm
Materiale	Aluminium

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

### Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	215,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,8 cm
Pakke 1 Lengde	8,9 cm

---

Pakke 1 Vekt

5,41 kg

## Garantiperiode

---

Garanti (i måneder)

18

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballasje</b>	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakking og reproduksjon</b>	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja