

Merkestrips manipuleringsikker, 100.0x25.0mm, Ø6.00-22.00mm, naturell, 100stk.

Art.nr. 111-81821 | IT18R-PA66-NA | | El.nr. 1345124 



- Fleksibel og enkel merking
- Bunter og merker i en operasjon
- Merkes med selvklebende etiketter eller T82 merkepenn
- Halogenfri




Flere produkter i denne produktgruppen:

[Merkestrips >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	IT merkestrips benyttes til fleksibel merking av kabler og ledninger, og passer utmerket i kombinasjon med Helatag 892 merkeskilt eller T82 hurtigtørkende merkepenn.
Antall pr.	pose
Farge	Naturell (NA)
Festemetode	Ingen
For etiketter	TAG23-06TD1
GLOBAL PART DESCRIPTION	IT18R-PA66-NA
Identifikasjonsplate posisjon	festet til bunt
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips m/merkeplate Nat IT18R
Lokalt ordrenr.	111-81821
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Med etikett plass (Ja/Nei)	Ja
Min. strekkfasthet	80 N
Monteringsanvisning	Festes raskt og enkelt for hånd eller med HellermannTytons strammeverktøy
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.000436 kg
Produkt familie	IT
Produkt gruppe	Merkestrips
Trykkmetode	manuell
Type	IT18R
Unike egenskaper	manipuleringsikker
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei





Bredde (W)	25.0 mm
Bredde (W2)	2.5 mm
Bunte ø maks	22.00 mm
Bunte ø min.	6.00 mm
Buntediameter	6.00-22.00 mm
Høyde (H)	8.00 mm
Lengde (L)	100.0 mm
Utvendig ø maks. (OD max.)	16 mm
Utvendig ø min.	6 mm


Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Nato nummer	5975-12-391-6182

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer	CSA -C22.2 no. 62275
UL OCD link	Link
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL anerkjent (US)	Ja
UL nummer	E64963



EAN / GTIN	5022660020490
El.nr.	1345124
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.02 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.23 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.0506 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00092 m³
Pakning 3 - Antall	10000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	5.79 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	200000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	136.8 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.098 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703