


## Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø23-27mm, grå, 25mtr

Art.nr. 161-64402 | HWPP25-PP-GY | | El.nr. 1345258 

- Slitesterk
- Halogenfri
- Kan gjenbrukes flere ganger
- Enkel og fleksibel forgrening
- HAT verktøy inkludert for rask og enkel



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Kabelsamler >](#)

## Grunnleggende informasjon

Bruk	Helawrap kabelsamler benyttes for å organisere og beskytte kabler i bl. a. elektroinstallasjoner, tavlebygging, maskinproduksjon og bilindustri.
Antall pr.	pose
Farge	Grå (GY)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HWPP25-PP-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø23-27mm, grå, 25mtr
Lokalt ordrenr.	161-64402
Materiale	Polypropylen (PP)
Monteringsanvisning	Plasser kablene i monteringsverktøyet, trekk deretter gjennom kabelbeskyttelsen.
Pakn.	25 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.0926 kg
Produkt familie	Helawrap
Produkt gruppe	Kabelsamler
Type	HWPP25
Variant	Spiralslange

## Produktdimensjoner

ø D	24.0 mm
Avst. mellom lameller (P)	20 mm
Bunte ø maks	27 mm
Bunte ø min.	23 mm
Buntediameter	23-27 mm
Lengde (L)	25 m
Nominell ø	25 mm
Nominell ø (tommer)	1 "
Vegtykkelse (WT)	1.05 mm
Vegtykkelse (WT) (tommer)	0.041 "



Brennbaretsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-60 °C til +110 °C, kortvarig +140 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Kortvarig driftstemp.	+140 °C
Smeltepunkt	+140 °C
Spesifikasjoner / Normer	



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ReSource er produkter laget av resirkulert materiale eller fra råmaterialer med betydelig lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med standard nylonmateriale. ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.

Spesifikasjoner / Normer	ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6
--------------------------	------------------------------------

## EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660178238
El.nr.	1345258
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	25
Pakning 1 - Bredder (m)	0.39 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.21 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.39 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	2.385 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.031941 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	25
Pakning 3 - Bredder (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.21 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.885 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0319 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	750
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.194 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	107.55 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.146 m <sup>3</sup>
Rull	25 m
Tollnummer	39269097

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002604
ETIM 9.0 Key	EC002604
UNSPSC Key	39131604

