


Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø23-27mm, sort, 2mtr

Art.nr. 161-64404 | HWPP25L2-PP-BK | | El.nr. 1345383 

- Slitesterk
- Halogenfri
- Kan gjenbrukes flere ganger
- Enkel og fleksibel forgrening
- HAT verktøy inkludert for rask og enkel montering
- Tilgjengelig i ulike farger og størrelser



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Kabelsamler >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Helawrap kabelsamler benyttes for å organisere og beskytte kabler i bl. a. elektroinstallasjoner, tavlebygging, maskinproduksjon og bilindustri.
Antall pr.	pakke
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HWPP25L2-PP-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø23-27mm, sort, 2mtr
Lokalt ordrenr.	161-64404
Materiale	Polypropylen (PP)
Monteringsanvisning	Plasser kablene i monteringsverktøyet, trekk deretter gjennom kabelbeskyttelsen.
Pakn.	2 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.21 kg
Produkt familie	Helawrap
Produkt gruppe	Kabelsamler
Type	HWPP25L2
Variant	Spiralslange

Produktdimensjoner

ø D	24.0 mm
Avst. mellom lameller (P)	20 mm
Bunte ø maks	27 mm
Bunte ø min.	23 mm
Buntediameter	23-27 mm
Lengde (L)	2 m
Nominell ø	25 mm
Nominell ø (tommer)	1 "
Vegtykkelse (WT)	1.05 mm
Vegtykkelse (WT) (tommer)	0.041 "




Brennbaretsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-60 °C til +110 °C, kortvarig +140 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Kortvarig driftstemp.	+140 °C
Smeltepunkt	+140 °C
Spesifikasjoner / Normer	



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ReSource er produkter laget av resirkulert materiale eller fra råmaterialer med betydelig lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med standard nylonmateriale. ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.

Spesifikasjoner / Normer	ECE R 118-03 Abschnitt 6
--------------------------	--------------------------

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660178306
El.nr.	1345383
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredder (m)	0.29 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.36 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.222207 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00522 m ³
Pakning 3 - Antall	8
Pakning 3 - Bredder (m)	0.398 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.204 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.591 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.739656 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.048 m ³
Pakning 4 - Antall	160
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.204 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	75.76 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.156 m ³
Rull	2 m
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002604
ETIM 9.0 Key	EC002604
UNSPSC Key	39131604

