

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Kompakt og robust installasjonstester komplett i bæresveske. Stort bakgrunnsbelyst display med grafiske hjelpemenyer som viser hvordan det skal kobles til på de forskjellige områdene.

Programvare til PC er inkludert, der kan man bygge struktur og sende til instrumentet. Sikringstørrelse og karakterestikk kan legges inn i strukturen og instrumentet vil automatisk vite grenseverdier når aktuell kurs velges før måling.

Instrumentet støtter tilkobling av RFID-skanner og strekkode-leser.

Måler følgende parametere: Kontinuitet med høy(>200mA) og lav teststrøm, kortslutningsmåling, isolasjonsmåling, jordfeilbrytertest, spenning og faserotasjon.

Kompensering av måleledninger både på kontinuitet og kortslutningsmåling

Kontinuitetsmåling med positiv og negativ strøm utføres automatisk

Mulighet for stigende rampe ved isolasjonstest for sjekk av varistorer

Kalkulasjon av spenningsfall på anlegget

Kan utføre målinger på alle 1-fas og 3-fas systemer på spenninger fra 65 til 500V og fra 15,4 til 420Hz

Tester alle typer jordfeilbrytere: A, AC, F, B, B+, EV, MI og G/R, samt SRCD og PRCD

**El.nummer:** 8002411  
**Art.nummer:** 101 500 10  
**GTIN nummer:** 7070811207106  
**Dimensjon:**  
**Materialet:**  
**Overflatebehandling:**  
**Øvrige opplysninger:**

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger

elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT Profitest Intro

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)