

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO07003

## EasyTimer Univ 10A RS Polarhvit

Elnummer: 1410297



### Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Designnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Tidsur
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Polarhvit ( RAL 9010)
Fargenyanse	Polarhvit

## Komplementær

Teknologi	Elektronisk
Montering av enhet	Innfelt Overflate
Festemetode	Med skruer
Tidsforsinkelse	5 min...8 t
Antall moduler	1 modul
Antall brytere	1
Aktuator	Trykknapp
Merkestrøm	10 A
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Lasttype	Elektronisk transformator - 1050 VA Halogenlampe - 2000 W LED lampe - 200 W Ohmsk - 2200 W Elektromagnetisk transformator - 500 VA
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Materiale	Termoplast
Lokal varsling	Indikator: 1 LED ( Rød)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel (kabler) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for fast flertrådet kabel (kabler)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Forpakning	Kartong
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	41 mm
Innbyggingsdybde	27 mm
Vekt	0,088 kg

## Miljø

Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Halogenfri

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,800 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	95,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,900 cm
Pakke 2 Bredde	37,600 cm
Pakke 2 Lengde	9,900 cm
Pakke 2 Vekt	686,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.