



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	700 Mm
Nominell bredde på skap	500 Mm
Kapslingsdybde	250 Mm
Type dør	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 låse 1 pakknippelen plate

Komplementær

Serlig variant	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer
Materiale	Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktsertifikater	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]cUL[RETURN]GL
Vekt	15 Kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,500 Cm
Pakke 1 Bredde	51,500 Cm
Pakke 1 Lengde	72,000 Cm
Pakke 1 Vekt	15,014 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	157,500 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	192,800 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	141 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	73.30731223327605
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	73 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	29.807634771771678
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	30 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	2.9580139112857355
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	3 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	35.37079423456141
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	35 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	141
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised