

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman CYB Masteruttak 2-veis med plint og markør vindu PC/ABS Hvit

EI-nummer:
1290013

5940044

EAN: 7332418019897

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
inkludert utstyr	push-in adapter
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1

Teknisk data

Sammensetning av enhet	Merkelapprute Beskyttelsesdeksel Endestykke Strekkavlastning
[In] Merkestrøm	16 A
[Ue] Merkespenning	250 V
antall strømuttak	2 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Plugge inn slave uttaket
Festemetode	Klipes på
Materiale	PC/ABS
lengde	160 mm
Høyde	84 mm
bredde	39 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,400 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm

Pakke 1 Lengde	14,800 cm
Pakke 1 Vekt	142,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,700 cm
Pakke 2 Bredde	40,700 cm
Pakke 2 Lengde	30,600 cm
Pakke 2 Vekt	1,798 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene


Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.