

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## OptiLine 45 - Uttaksstav 1 side - Flyttbar 2.15 m- Anodisert

El-nummer:

1283956

ISM20130

EAN: 3606480317309

### Produktdata

Serie	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Produkttype	Stav
Enhetens utseende	Tom
Type av installasjonsstav	En-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Frittstående
Sokkel tilleggsinformasjon	Ikke jordet

### Teknisk data

Frontåpning	45 mm
Mengde pakke 1 / enhet	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	89 mm
bredde	68 mm

### Miljø

Driftstemperatur	-25...60 °C
IP-grad	IP30

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	28,500 cm
Pakke 1 Lengde	240,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,395 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	114,000 cm

---

<b>Pakke 2 Lengde</b>	240,000 cm
-----------------------	------------

---

<b>Pakke 2 Vekt</b>	107,920 kg
---------------------	------------

## Logistikkinformasjon

---

<b>Opprinnelsesland</b>	SE
-------------------------	----

## Garantiperiode

---

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene</a>

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja