

# PRODUKTDATABLAD

## FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

FLOODLIGHT TRAVERSE | Travers for montering av lyskastere på stolper og master



### Bruksområder

- Idrettsanlegg
- Industriområde
- Parkeringsplasser
- Gatebelysning

### Produktfordeler

- Fleksibel holder: én travers egnet for tre vanlige diametre på 42, 60 og 76 mm
- To separate kabelinnføringer med gummipakninger muliggjør sikker og værbestandig installasjon inne i masten
- Korrosjonsklasse C5, testet for miljøer med høy saltholdighet

### Produktfunksjoner


- Mulighet for montering av én lyskaster sentralt på traversen eller to lyskastere på sidene for bredere belysning
- Montering av 1 Floodlight sentralt på traversen eller 2 flomlys montert på sidene for bredere belysning
- Rask installasjon av Floodlight med bare én skrue eller valgfritt med to skruer for større stabilitet
- Låseskruer for sikkert feste til mastehodet
- Adaptere er tilgjengelig som separat tilbehør og kan legges til etter prosjektets behov



## Tekniske data

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	266 mm
Bredde	129 mm
Høyde	132 mm
Produktvekt	2765,00 g



FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Hvit aluminium
RAL-nummer [PIM]	RAL 9006
Materiale	Stål

## BRUK &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Monteringstype	Skruer
Monteringsplassering	Stang
Utskiftbar lyskilde	Nei



## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

## Utstyr/tilbehør

- Skruer for forskjellige mastediametre inkludert

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM
 Juridisk informasjon	Legal Insert G11249180

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854680038	Sammenleggbar eske 1	138 mm x 278 mm x 138 mm	2886.00 g	5.29 dm <sup>3</sup>
4099854680045	Shipping box 3	437 mm x 302 mm x 174 mm	9224.00 g	22.96 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.