

QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)

3000N, monotube, 2-24 fibre, glassgarn, ståltape, PE ytterkappe



GENERELL INFO

3000N, monotube, 2-24 fibre, glassgarn, korrugert ståltapearmoring, PE ytterkappe

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 60794-1
IEC 60794-3

Generisk kablingssystem
Felles kablingssystemer
Optiske fiberkabler, test metoder
Optiske fiberkabler, utendørskabler

KABELKONSTRUKSJON

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Langsgående vanntetthet | Ja |
| Armering | Yarns |
| Armerings materiale | Stål, galvanisert |
| Materiale i ytre kappe | MDPE |
| Rørtype | Sentral ledningsbunt |
| Kabel form | Rund |
| Med gnagebeskyttelse | Ja |

INSTALLASJONSEGENSKAPER

| | |
|--|-------|
| Strekklaster | Ja |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C] | -40 |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C] | 70 |
| Klem (IEC 60794-1-21, E3) [N/10cm] | 2 200 |
| UV-bestendig | Ja |
| Med gnagebeskyttelse | Ja |
| Utendørsinstallasjon | Ja |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C] | -15 |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C] | 60 |
| Knekk, ingen knekk v/bøydiameter (IEC 60794-1-21, E10) [mm] | 100 |
| For installasjon i rør | Ja |
| Forlegging i jord | Ja |

BRANNEGENSKAPER

| | |
|-----------------|-------|
| Flammebestandig | Annet |
|-----------------|-------|

PRODUKT ORDRE INFORMASJON

| Produktnavn | Farge på ytre kappe | SAP | EL no. | Emballasje |
|--|---------------------|----------|----------|--------------------------------|
| G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018850 | 1080410 | Trommel |
| G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018744 | 60018744 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018747 | 1080412 | Trommel |
| G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018750 | 1080414 | Trommel |
| G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60011340 | 60011340 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60071175 | 1080656 | Trommel |
| G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60011387 | 1080400 | Trommel |
| G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018892 | 60018892 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018893 | 1080402 | Trommel |
| G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018894 | 1080404 | Trommel |
| G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60069233 | 1080216 | Trommel |
| G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018856 | 60018856 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60019590 | 60019590 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60019384 | 60019384 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60011435 | 60011435 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60069232 | 60069232 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60065311 | 60065311 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60055105 | 60055105 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60043719 | 60043719 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60019807 | 60019807 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60071180 | 60071180 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018741 | 1080405 | Trommel |
| G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018743 | 60018743 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018746 | 1080407 | Trommel |
| G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60018749 | 1080409 | Trommel |
| G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60011298 | 60011298 | Trommel (ikke standard lengde) |
| G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Svart | 60069234 | 1080921 | Trommel |
| G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A) | Svart | 60071724 | 60071724 | Trommel (ikke standard lengde) |

© PRYSMIAN 2026, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet produkt. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifisert ellers av Prysmian.

KABELEGENSKAPER O2(PER ARTIKKEL)

| Produktnavn | Nominell ytterdiameter [mm] | Brannlast [MJ/km] | Maksimal strekkstyrke [kN] | Vekt enhet [kg/km] | DOP nummer | SAP |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|
| G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018850 |
| G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018744 |
| G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018747 |
| G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018750 |
| G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60011340 |
| G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60071175 |
| G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60011387 |
| G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018892 |
| G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018893 |
| G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018894 |
| G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60069233 |
| G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018856 |
| G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60019590 |
| G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60019384 |
| G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60011435 |
| G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60069232 |
| G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60065311 |
| G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | 1010802 | 60055105 |
| G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60043719 |
| G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60019807 |
| G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60071180 |
| G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018741 |
| G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018743 |
| G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018746 |
| G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60018749 |
| G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60011298 |
| G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60069234 |
| G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A) | 8,5 | 1 947 | 3 | 83 | | 60071724 |

KABELEGENSKAPER O2(PER ARTIKKEL)

| Produktnavn | Fibertype | Antall fibre | Antall fibre per rør | Kategori (fiber) | Fiber datablad | SAP |
|--|---------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|----------|
| G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 4 | 4 | OS2 | C17 | 60018850 |
| G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 6 | 6 | OS2 | C17 | 60018744 |
| G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 8 | 8 | OS2 | C17 | 60018747 |
| G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 12 | 12 | OS2 | C17 | 60018750 |
| G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 16 | 16 | OS2 | C17 | 60011340 |
| G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Singelmodus 9/125 | 24 | 24 | OS2 | C17 | 60071175 |
| G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 4 | 4 | OM2 | C34 | 60011387 |
| G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 6 | 6 | OM2 | C34 | 60018892 |
| G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 8 | 8 | OM2 | C34 | 60018893 |
| G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 12 | 12 | OM2 | C34 | 60018894 |
| G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 24 | 24 | OM2 | C34 | 60069233 |
| G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 4 | 4 | OM3 | C31 | 60018856 |
| G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 6 | 6 | OM3 | C31 | 60019590 |
| G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 8 | 8 | OM3 | C31 | 60019384 |
| G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 12 | 12 | OM3 | C31 | 60011435 |
| G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 24 | 24 | OM3 | C31 | 60069232 |
| G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 4 | 4 | OM4 | C32 | 60065311 |
| G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 6 | 6 | OM4 | C32 | 60055105 |
| G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 8 | 8 | OM4 | C32 | 60043719 |
| G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 12 | 12 | OM4 | C32 | 60019807 |
| G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 50/125 | 24 | 24 | OM4 | C32 | 60071180 |
| G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 4 | 4 | OM1 | C02 | 60018741 |
| G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 6 | 6 | OM1 | C02 | 60018743 |
| G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 8 | 8 | OM1 | C02 | 60018746 |
| G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 12 | 12 | OM1 | C02 | 60018749 |
| G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 16 | 16 | OM1 | C02 | 60011298 |
| G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A) | Multimodus 62,5/125 | 24 | 24 | OM1 | C02 | 60069234 |
| G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A) | Annet | 24 | 24 | OS2+OM1 | C02;C17 | 60071724 |